

## کاتالوگ کولر گازی ال جی سری نکست فایتینگ

### ویژگی های کولر گازی ال جی نکست فایتینگ

در بالا به بیان ویژگی های برجسته و کلی این محصول محبوب و منحصر به فرد پرداختیم اما در ادامه به بیان خصوصیات و ویژگی های بیشتر این کولر گازی می پردازیم تا در هنگام خرید به شما کمک شود بهترین انتخاب را با توجه به نیازتان داشته باشید.

### کمپرسور اینورتر دوگانه

شرکت ال جی با فناوری کمپرسور اینورتر دوگانه مشکلات صدا و عدم بازدهی مناسب را حل کرده و باعث معرفی دستگاه تهویه هوایی شده که دارای خنک کنندگی سریع تر، عمر بیشتر و سرو صدای کمتر است. کاربران با ضمانت ۱۰ ساله کمپرسور می توانند برای مدت بیشتری از مزایای دستگاه خود بهره مند شوند.

### صرفه جویی در مصرف انرژی

کمپرسور اینورتر بصورت دائم سرعت کمپرسور را تنظیم می کند تا دمای موردنظر همیشه یکسان باقی بماند. علاوه بر این کمپرسور اینورتر دوگانه با فرکانس محدوده عملیات صرفه جویی در مصرف انرژی، موجب صرفه جویی بیشتر در انرژی نسبت به کمپرسور معمولی می شود.

### خنک کنندگی سریع و آسان

کولرگازی اینورتر ال جی با استفاده از محدوده خنک کنندگی پرسرعت خود، خنک کردن سریع هوا را آغاز می کند و هوا را دورتر می دمد تا فضا را سریع تر خنک کند.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات  
طراحی ساده با صفحه نمایش پنهان

طراحی مدرن کولر گازی ال جی نکست فایتینگ باعث نصب آسان و تمیز کردن راحت با فیلتر کشویی می شود. علاوه بر این، صفحه نمایش بزرگ برای بررسی آسان میزان مصرف انرژی بسیار مناسب است.

### صدای کم

کولر گازی ال جی نکست فایتینگ ۱۲۰۰۰ اینورتر مدل **NF128ST1** به کمک فن منحصر بفرد کمپرسور اینورتر دوگانه علاوه بر اینکه باعث کاهش سر و صدای غیرضروری و عملکرد نرم می شود ، دارای صدای بسیار اندک می باشد.

### مقاوم در برابر ولتاژ بالا

کولرگازی اینورتر ال جی برای نصب کارآمدتر بدون توجه به محیط اطراف و تعداد افراد نصب کننده طراحی شده است. با کاهش تعداد افراد و زمان مورد نیاز، اکنون می توان دستگاه های تهویه هوای بیشتری در زمانی کوتاه تر در منازل نصب کرد.

### نصب سریع و آسان

کولر گازی ال جی برای نصب آسان تر بدون توجه به محیط اطراف و تعداد افراد نصب کننده طراحی شده است. با کاهش تعداد افراد، می توان دستگاه های تهویه هوای بیشتری در زمانی کوتاه تر نصب کرد.

### وزن نسبتاً مناسب

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات  
انواع کولر گازی ال جی مانند **کولر گازی LG** در مقایسه با نمونه های مشابه دارای وزن مناسبی است با توجه به مدل های ارائه شده بوده که این وزن از حداکثر ۲۴,۷ کیلوگرم برای یونیت خارجی و فقط ۸,۵ کیلوگرم برای پنل دیواری می باشد.

## 6 مرحله ای عمودی لوور

تغییر جهت پره توسط کاربر از بین ۶ حالت تا مسیر وزش باد مطابق با میل آنها تنظیم می گردد.



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

| ظرفیت اسمی دستگاه ( BTU )     | ۱۸ سفید        | ۹ سفید         | ۲۴ سفید        | ۱۲ سفید        |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| رنگ پنل                       | سفید           | سفید           | سفید           | سفید           |
| گرید انرژی                    | A+ (اینورتر)   | A+ (اینورتر)   | A+ (اینورتر)   | A+ (اینورتر)   |
| برند محصول                    | ال جی          | ال جی          | ال جی          | ال جی          |
| کشور صاحب برند                | کره جنوبی      | کره جنوبی      | کره جنوبی      | کره جنوبی      |
| مشخصات پتل.وزن پتل            | KG ۱۱          | KG ۸,۵         | KG ۱۲          | KG ۸,۵         |
| کشور سازنده                   | کره جنوبی      | کره جنوبی      | کره جنوبی      | کره جنوبی      |
| موقعیت دستگاه                 | دیواری         | دیواری         | دیواری         | دیواری         |
| نوع فاز                       | تک فاز ( ۲۲۰ ) | تک فاز ( ۲۲۰ ) | تک فاز ( ۲۲۰ ) | تک فاز ( ۲۲۰ ) |
| کمپرسور اینورتر               | yes            | yes            | yes            | yes            |
| فیلتر تصفیه هوا               | دارد           | دارد           | دارد           | دارد           |
| مشخصات کلی. مصرف برق گرمایش A | A ۷,۵          | A ۳,۴          | AM ۱۰:۰۰       | A ۵,۷          |
| مشخصات کلی. مصرف برق سرمایش A | A ۶,۷          | A ۳,۶          | ۷,۴            | A ۶,۰          |
| مشخصات پتل.عمق                | CM ۲۱۰         | mm ۱۸۹         | mm ۲۱۰         | mm ۱۸۹         |
| مشخصات پتل.عرض                | ۹۹۸ CM         | mm ۸۳۷         | mm ۹۹۸         | mm ۸۳۷         |
| مشخصات پتل.ارتفاع             | M ۳۴۵          | mm ۳۰۸         | mm ۳۴۵         | mm ۳۰۸         |
| نوع کمپرسور                   | اسکرول         | روتاری         | روتاری         | روتاری         |
| وزن کمپرسور                   | KG ۴۳          | KG ۲۴,۷        | KG ۴۵          | KG ۲۴,۷        |
| سایز لوله درین                | ۱۶             | ۱۶             | ۱۶             | ۱۶             |
| مشخصات کمپرسور.عمق            | CM ۳۳۰         | mm ۲۷۰         | mm ۳۳۰         | mm ۲۷۰         |
| شرایط آب و هوایی کمپرسور      | حاره ای (T3)   | حاره ای (T3)   | معتدل (T1)     | معتدل (T1)     |
| مشخصات کلی. سایز لوله رفت     | "(۴/۱) ۶,۳۵    | "(۴/۱) ۶,۳۵    | "(۴/۱) ۶,۳۵    | "(۴/۱) ۶,۳۵    |
| مشخصات کلی. سایز لوله برگشت   | "(۲/۱) ۱۲,۷۲   | "(۸/۳) ۹,۵۲    | "(۸/۵) ۱۵,۸۸   | "(۴/۳)         |
| نوع مبرد                      | گاز R410       | گاز R410       | گاز R410       | گاز R410       |
| حداکثر طول لوله کشی           | M ۳۰           | M ۱۵           | M ۲۸           | M ۷            |
| مشخصات پتل. کنترل             | دارد           | دارد           | دارد           | دارد           |
| مشخصات پتل.پرتاب باد          | M ۱۳           | M ۱۳           | M ۱۳           | M ۱۳           |
| مشخصات پتل.سطح صدا            | ۲۸/۳۷/۴۱/۴۴    | ۴۱/۳۵/۲۷/۲۱    | ۲۸/۳۷/۴۱/۴۴    | ۲۱/۲۸/۳۷/۴۲    |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی        | M ۲۵           | M ۷            | M ۲۵           | M ۷            |
| نوع دمش                       | روبروزن        | روبروزن        | روبروزن        | روبروزن        |
| میزان سطح صدا                 | dB ۵۲          | dB ۵۰          | dB ۵۵          | dB ۵۱          |
| ارتفاع                        | CM ۶۵۰         | mm ۵۰۰         | mm ۶۵۰         | mm ۵۰۰         |
| عرض                           | CM ۸۷۰         | mm ۷۲۰         | mm ۸۷۰         | mm ۷۲۰         |

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

- برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.