

کاتالوگ کولر گازی ال جی سری نکست تایتان

از مشخصات کولر گازی ال جی نکست تایتان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صدای بسیار کم

کولر گازی **LG** به کمک فناوری منحصر به فرد **TM DUAL Inverter Compressor** علاوه بر اینکه باعث کاهش صدای غیرضروری و عملکرد نرم می شود دارای صدای بسیار اندک هستند.

کنترل دقیق دمای

سرعت کمپرسور اینورتر دو گانه ال جی به صورت مداوم تنظیم شده و تغییر می یابد تا دمای موردنظر با حداقل نوسان به دست آید.

Smart thinQ کنترل آسان دستگاه با استفاده از **Wi-Fi**

LG PCB یا برد مدار نیرو ال جی ارتقا یافت تا توانایی تحمل تغییر ولتاژ را تقویت کند و در نتیجه ایمنی در برابر ولتاژ بالا یا افت ولتاژ را در عین تقویت دوام کلی دستگاه تهویه هوا افزایش دهد.

طراحی ساده و مدرن با صفحه نمایش پنهان

طراحی باریک و مدرن کولر گازی ال جی نکست تایتان ۲۴۰۰۰ اینورتر باعث نصب آسان و فیلتر لغزان **EZ** باعث تسهیل در تمیز کردن آن می شود. علاوه بر این، صفحه نمایش بزرگ برای بررسی آسان میزان مصرف انرژی بسیار مناسب است.

(۱-۱) نصب سریع و آسان

دستگاه های تهویه هوای ال جی برای نصب آسان تر و کارآمدتر طراحی شده است. با کاهش تعداد افراد و زمان مورد نیاز، اکنون می توان دستگاه های تهویه هوای بیشتری در زمانی کوتاه تر در منازل نصب کرد.

یونیزه کننده پلاس مستر

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

نه تنها هوای در حال عبور از دستگاه تهویه هوا، بلکه مواد مضر و بوهای اطراف کولر گازی اینورتر ال جی نکست تایتان را نیز استریل می کند.

فیلتر محافظت دوگانه

فیلتر محافظت DUAL ذرات گرد و غبار بزرگتر از ۱۰ μm و باکتری را جذب می کند.

خواب راحت

قابلیت حالت خواب راحت با فشار دادن یک دکمه، بوسیله تنظیم خودکار ۳ عملکرد مختلف باعث بیشترین راحتی در محیط خواب می شود. بدون شک یکی از آپشن های جدید که در کولر گازی ال جی نکست تایتان مشاهده می شود استفاده از حالت خواب راحت می باشد.

تمیز کردن خودکار

عملکرد تمیز کردن خودکار و اتومات کامل از ایجاد باکتری و ویروس در مبدل حرارتی جلوگیری کرده و به این دلیل محیطی خوشایندتر برای کاربر ایجاد می کند.

Gold Fin

فناوری پره های طلایی یا Gold Fin تضمین می کند که سطح کولر گازی مقاومت بیشتری نسبت به خوردگی و فرسایش داشته و طول عمر مبدل حرارتی را برای مدت طولانی تر افزایش می دهد.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات



رنگ پنل	سفید	سفید	سفید	سفید
گرید انرژی	A+ (اینورتر)	A+ (اینورتر)	A+ (اینورتر)	A+ (اینورتر)
برند محصول	ال جی	ال جی	ال جی	ال جی
کشور صاحب برند	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی
مشخصات پنل، وزن پنل	۱۹ kg	۷,۸ KG	۷,۸ KG	۱۱ KG
کشور سازنده	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی
موقعیت دستگاه	دیواری	دیواری	دیواری	دیواری
ظرفیت اسمی دستگاه (BTU)	۲۴	۹	۱۲	۱۸
نوع فاز	تک فاز (۲۲۰)	تک فاز (۲۲۰)	تک فاز (۲۲۰)	تک فاز (۲۲۰)
کمپرسور اینورتر	yes	yes	yes	yes
فیلتر تصفیه هوا	دارد	دارد	دارد	دارد
مشخصات کلی، مصرف برق	AM ۱۰:۰۰	۳,۴ A	۴,۶ A	A ۷,۵
گرمایش A				
مشخصات کلی، مصرف برق	۱,۰۴ A	۳,۶ A	۴,۹ A	AM ۷:۰۰
سرمایش A				
مشخصات پنل، عمق	۲۱۰ mm	mm ۱۸۹	mm ۱۸۹	mm ۲۱۰
مشخصات پنل، عرض	۹۹۸ mm	mm ۸۳۷	mm ۸۳۷	mm ۹۹۸
مشخصات پنل، ارتفاع	۳۳۰ mm	mm ۳۰۲	mm ۳۰۲	mm ۳۳۰
نوع کمپرسور	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری
وزن کمپرسور	۵۱ KG	KG ۲۳,۵	KG ۲۴,۳	KG ۴۳
سایز لوله درین	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
مشخصات کمپرسور، عمق	mm ۳۳۰	mm ۲۳۰	mm ۲۳۰	mm ۳۳۰
شرایط آب و هوایی کمپرسور	حاره ای (T3)	معتدل (T1)	معتدل (T1)	حاره ای (T3)
مشخصات کلی، سایز لوله رفت	۶,۳۵ ("۴/۱)	۶,۳۵ ("۴/۱)	۶,۳۵ ("۴/۱)	۶,۳۵ ("۴/۱)
مشخصات کلی، سایز لوله برگشت	۱۵,۸۸ ("۸/۵)	۹,۵۲ ("۸/۳)	۹,۵۲ ("۸/۳)	۱۲,۷۲ ("۲/۱)
نوع مبرد	گاز R410	گاز R410	گاز R410	گاز R410
حداکثر طول لوله کشی	M 28	M ۱۵	M ۱۵	M ۲۸
مشخصات پنل، کنترل	دارد	دارد	دارد	دارد
مشخصات پنل، پرتاب باد	M ۱۳	M ۱۳	M ۱۳	M ۱۳
مشخصات پنل، سطح صدا	dB ۲۸/۳۷/۴۱/۴۴	۲۱/۲۷/۳۵/۴۱	dB ۲۱/۲۷/۳۵/۴۱	dB ۲۸/۳۷/۴۱/۴۴
حداکثر ارتفاع لوله کشی	M ۲۵	M ۷	M ۷	M ۲۵
نوع دمش	روبروزن	روبروزن	روبروزن	روبروزن
میزان سطح صدا	dB ۵۵	۵۰ dB	dB ۴۹	dB ۵۱
ارتفاع	۶۵۰ mm	mm ۴۸۳	mm ۴۸۳	mm ۶۵۰
عرض	۸۷۰ mm	mm ۷۱۷	mm ۷۱۷	mm ۸۷۰

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

- برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.