

کاتالوگ رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

شرکت خوشنام ایرانی ایران رادیاتور در اواخر دهه ۵۰ خورشیدی فعالیت خود را شروع کرد و در ابتدای راه به تولید رادیاتور آلومینیومی پرداخت. کیفیت مناسب تولیدات شرکت و متریال های مرغوب استفاده شده در رادیاتور موجب شد تا ایران رادیاتور به عنوان اولین دارنده استاندارد رادیاتور آلومینیومی در ایران انتخاب گردد.

مدیران کارخانه ایران رادیاتور با داشتن چشم اندازی روشن و طولانی برای محصولات خود تصمیم گرفتند به شهر دیگری مانند رشت نقل مکان کنند و خط تولید خود را گسترش نمایند .

رادیاتور پنلی در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی تولید شد. رادیاتورهای ایران رادیاتور تحت نظارت استانداردهای ISO 9001-2000 قرار گرفته است .رادیاتور پنلی ایران رادیاتور به صورت دو کنوکتور و در سایزهای متفاوت از ۶۰ سانت الی ۱۸۰ سانتی متری عرضه می شود.

این شرکت محصولاتی مانند پکیج از نوع دیواری و یا زمینی، مشعل خانگی و یا صنعتی، رادیاتور از نوع پره ای، پنلی، حوله خشک کن و لوله های تلفیقی تولید می نماید. باید خاطر نشان کرد که کالاهای تولیدی این شرکت به ۳۰ کشور از قبیل اسپانیا، ایتالیا، آلمان، روسیه و ... صادر می شود.

از مزایای رادیاتور پنلی ایران رادیاتور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قیمت مناسب

از دلایل اصلی فروش بالای رادیاتور پنلی نسبت به مدل های دیگر، قیمت مناسب رادیاتور پنلی است. این مناسب بودن قیمت رادیاتور پنلی ایران رادیاتور به دلیل پایین بودن قیمت فولاد است.

سازگاری با پکیج

زمانی که پکیج جایگزین موتورخانه شد رادیاتور پنلی فولادی نیز انتخاب مناسب تری برای پکیج است. به این دلیل که فولاد با مس پکیج همخوانی دارد و مانند رادیاتور آلومینیومی منجر به تولید گاز هیدروژن نمی شود. سازگاری با پکیج باعث می شود که رادیاتور به هواگیری کمتری نیاز پیدا کند.

ماندگاری پوشش رنگی

برای دوام و ماندگاری پوشش رنگی روی سطح رادیاتورهای مخصوص رادیاتور پانلی از روش الکترواستاتیکی و اپوکسی استفاده می شود و به سرعت در کوره های صنعتی با حرارت بالا قرارداد می شوند. به همین سبب رادیاتورهای مذکور پرداخت و رنگ آمیزی خوبی دارند.

زیبایی به سبب یکپارچه بودن

همواره چیدمان وسایل در منازل طبق اصول استاندارد و رعایت المان های زیبایی انجام می پذیرد. رادیاتور پنلی از این قاعده مستثنی نیست و در طراحی آن سعی کرده اند جنبه زیبایی را در نظر بگیرند. صفحه تخت رادیاتور پنلی فولادی در مقایسه با رادیاتور پره ای از زیبایی بیشتری برخوردار است.

عدم نیاز به هواگیری مداوم

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

به دلیل همخوانی فولاد مورد استفاده در رادیاتور پنلی با مس داخل پکیج، نیاز به هواگیری به دفعات زیاد ندارد.



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

رنگ پنل	سفید
ابعاد. عرض	از ۶۰ تا ۱۸۰ cm
جهت نصب	یک طرف نصب
برند محصول	ایران رادیاتور
مدت گارانتی	۱۰ سال
کشور صاحب برند	ایران
تحت ضمانت شرکت	ایران رادیاتور
	-

استاندارد OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, IMS
CE اروپا, ملی ایران

مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده

کشور سازنده	ایران
مشخصات پنل. عمق	۱۰ cm
مشخصات پنل. ارتفاع	۴۰ CM
تعداد کونوکتور	۲
تیپ	pkkp22
آکس (مرکز لوله ورودی تا خروجی)	۳۵ cm

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.