

کاتالوگ پکیج دومبدل بوتان مدل BN 324i

پکیج دومبدل بوتان مدل BN 324i از پکیج های دیواری butane است که بصورت فن دار با نام Benessere Pro 30KIS و بدون فن با نام Benessere Pro 30i تولید می گردد. دو مبدل حرارتی در این پکیج ها برای تأمین آبگرم مصرفی و **گرمایش** محیط به کار می روند. این مدل دارای دو مبدل حرارتی ساخت Zilmet ایتالیا جهت تامین آب گرم مصرفی و آب گرم سیستم گرمایشی بطور جداگانه می باشد. پکیج دومبدل بوتان مدل BN 324i دارای پمپ سیرکولاتور سه سرعت Grundfos دانمارک با کنترل خودکار جلوگیری از گیرپاژ پمپ، شیر گاز Sit ایتالیا مدل sigma۸۴۵، شیر سه طرفه خودکار Orkli اسپانیا، مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار، سیستم آیونایز حفاظت از شعله، سیستم ایمنی تخلیه گاز، سیستم عیب یاب الکترونیک، سیستم ضد یخ زدگی، سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش، سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش، سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه، سیستم احتراق آهسته، سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی، سیستم بای پس خودکار، سیستم تنظیم خودکار جریان گاز و سیستم هواگیری خودکار می باشد.

✓ مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی نظیر پمپ سیرکولاتور Grundfos دانمارک

✓ مجهز به شیر هواگیری اتوماتیک مبدل حرارتی آب گرم Zilmet ایتالیا با کمترین میزان رسوب

گیری

✓ شیر سه طرفه اتوماتیک Orkli اسپانیا

✓ شیر گاز Sit ایتالیا

✓ مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن اتوماتیک و سیستم آیونایز حفاظت از شعله

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

- ✓ سیستم احتراق آهسته
- ✓ سیستم عیب یاب الکترونیکی
- ✓ سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق
- ✓ سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی
- ✓ سیستم ایمنی حداکثر فشار آب مدار گرمایش
- ✓ سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه
- ✓ سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای مدار گرمایش



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

<u>B</u>	گرید انرژی
دارد، طبق تعرفه شرکت گارانتی	نصب رایگان
<u>cm ۳۳,۲</u>	ابعاد. عمق
<u>cm ۷۴</u>	ابعاد. ارتفاع
<u>cm ۴۰</u>	ابعاد. عرض
بوتان	برند محصول
<u>۲۴ ماه گارانتی</u>	مدت گارانتی
<u>ایران</u>	کشور صاحب برند
<u>بوتان</u>	تحت ضمانت شرکت
<u>۱۹,۳۵</u>	مشخصات کلی. ظرفیت (KCAL/H)
ISO , ISO 18001 , ISO 14001 , ISO 10004 , ISO 10002 , IMS , CE 9001, گواهی نامه فنی, ملی ایران	مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده
<u>ایران</u>	کشور سازنده
<u>BN 324i</u>	مدل دستگاه
<u>دیواری</u>	موقعیت دستگاه
<u>تک فاز (۲۲۰)</u>	نوع فاز
<u>kg ۲۹</u>	مشخصات کلی. وزن KG
<u>m.w.c ۵</u>	مشخصات کلی. هد پمپ
<u>cm ۱۵</u>	قطر دودکش
<u>ندارد</u>	فن خروجی
<u>۲۲,۵</u>	ظرفیت KW
<u>۲۴۰۰۰</u>	مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H
<u>inch ۴/۳</u>	سایز لوله گاز
<u>دو مبدل</u>	تعداد مبدل
<u>۱</u>	ظرفیت منبع انبساط LITR
<u>۰.۱۵</u>	حداقل فشار آب سرد ورودی BAR
<u>۱۰.۵</u>	دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه C LITR/H
<u>۶۲</u>	حداکثر دمای آب مصرفی
<u>inch ۴/۳</u>	مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به

آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.