

کاتالوگ پکیج ایران رادیاتور مدل OE28FF

مشخصات این نوع پکیج ایران رادیاتور به طور کلی به شرح زیر است :

راندمان و بازدهی بالای ۹۳ درصد

اصطلاحاً به نسبت توان خروجی به توان ورودی هر وسیله "ضریب بهره" یا "راندمان" گفته می شود و مقدار آن معمولاً برحسب درصد بیان می شود که راندمان پکیج ایران رادیاتور OE28FF بالای ۹۳ درصد می باشد.

بکارگیری سیستم حفاظت از خطر یخ زدگی

یخ زدگی پکیج در زمستان میتواند علل مختلفی داشته باشد، اما پکیج ایران رادیاتور OE28FF با به کار گیری سیستم محافظتی از دستگاه در برابر سرما محافظت می کند.

صب راحت و آسان در دیوار

در کل پکیج های ایران رادیاتور با قابلیت نصب آسان در دیوار از دسته محصولات معروف این کمپانی می باشند، لذا مدل پکیج ایران رادیاتور OE28 نیز این ویژگی مستثنی نمی باشد.

نصب رایگان

نصب رایگان پکیج های ایران رادیاتور توسط کارشناسان کمپانی ایران رادیاتور صورت میگیرد که با اطمینان خاطر محصول مورد نظر برای کاربران توسط کارشناسان خود شرکت راه اندازی شود.

هواگیری خودکار

هواگیری پکیج باید به درستی و در زمان مناسب انجام شود از مزایای هواگیری عبارتند از:

- خوب کار کردن دستگاه و تولید گرمای کافی
- کاهش هزینه گاز مصرفی

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

- افزایش عمر و بازدهی مناسب قطعات
- کاهش خطر نشت آب از رادیاتورها
- کارکرد مناسب پکیج ایران رادیاتور OE28FF

مجهاز به پرشر سوئیچ هوا

پرشر سوئیچ هوا، به علت ایجاد اختلاف فشار توسط فن وصل و بعد از خاموش شدن فن قطع میشود. که این پکیج مجهز به این ویژگی می باشد.

سیستم جرقه زن خودکار

سیستم کنترل خودکار جرقه برای مشعلهای گازی و تجهیزات گازسوز - با فن و یا بدون فن می باشد که پکیج ایران رادیاتور OE28FF به صورت خودکار این سیستم می باشد.

سیستم حفاظت از شعله

به علت خاموش شدن شعله بر اثر ریختن مایعات و یا گاز های خنثی بر روی سیستم سوخت دیگ، خطاهای انسانی، خراب بودن کنترل کننده های خودکار، وجود نشتاز شیر قطع سوخت و پکیج ایران رادیاتور OE28FF مجهز به سیستم حفاظت از شعله می باشد.

سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای آب مدار گرمایشی

این مدل پکیج دارای دو مبدل حرارتی جهت تامین آب گرم مصرفی آب گرم سیستم گرمایش بطور جداگانه می باشد که وظیفه کنترل دمای آب پکیج نیز می باشد که باعث میشود دمای پکیج از یک عدد شاخص بالاتر نرود در غیر این صورت دستگاه را خاموش میکند.

گارانتی ایران رادیاتور

گارانتی قابل ارائه برای پکیج ایران رادیاتور مدل OE28FF با عنوان ضمانتنامه شرکت ایران رادیاتور ارائه میگردد که به مدت ۲۴ ماه برای این پکیج می باشد.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

B	گرید انرژی
دارد	نصب رایگان
cm ۳۸	ابعاد. عمق
cm ۸۵	ابعاد. ارتفاع
cm ۴۴	ابعاد. عرض
ایران رادیاتور	برند محصول
۲۴ ماه گارانتی	مدت گارانتی
ایران	کشور صاحب برند
ایران رادیاتور	تحت ضمانت شرکت
۲۵۸۰۰	مشخصات کلی. ظرفیت (KCAL/H)
ایران , CE , IMS , ISO 14001 , ISO 18001 , ISO 9001 , ملی ایران	مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده
ایران	کشور سازنده
OE28FF	مدل دستگاه
دیواری	موقعیت دستگاه
تک فاز (۲۲۰)	نوع فاز
kg ۳۶	مشخصات کلی. وزن KG
m.w.c ۶	مشخصات کلی. هد پمپ
cm ۶	قطر دودکش
دارد	فن خروجی
۳۰	ظرفیت KW
۲۴۰۸۰	مشخصات کلی. توان خروجی KCAL/H
۲۸۰۰۰	مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H
inch ۴/۳	سایز لوله گاز
دو مبدل	تعداد مبدل
۱	ظرفیت منبع انبساط LITR
۰.۵	حداقل فشار آب سرد ورودی BAR
۲	دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/H
inch ۴/۳	مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH
ندارد	مخزن ذخیره آبگرم

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.