

کاتالوگ پکیج چگالشی ایمرگس مدل VICTRIX 24 TT ErP

راندمان بالا

به جهت استفاده از تکنولوژی چگالشی در پکیج چگالشی ایمرگس و انتشار کمتر گازهای آلاینده در این مدل ها، راندمان پکیج نسبت به مدل های بدون چگالش بالاتر خواهد بود.

مجهز به پمپ سیرکولاسیون کم مصرف (ErP)

پکیج چگالشی دیواری ایمرگس مدل VICTRIX 24 TT ErP مجهز به پمپ سیرکولاتور کم مصرف است و همچنین از دستورالعمل جدید ErP مبنی بر بهبود کارایی محصولات گرمایشی پیروی می کند. پمپ سیرکولاتور برای تهیه آبگرم در سیستم های گرمایشی صنعتی و خانگی به کار می رود.

سیستم ضد یخ زدگی

ایمرگس برای جلوگیری از یخ زدن آب در فصل زمستان، سیستم ضد یخ زدگی را روی پکیج های خود تعبیه کرده است که دیگر از یخ زدگی در فصل زمستان خبری نخواهد بود و دستگاه کارایی مطلوبی خواهد داشت.

بای پس قابل تنظیم

بای پس، لوله ی انشعابی است که هنگامی که آب داخل رادیاتور بر اثر رسوب و یا موارد دیگر مسدود می شود و یا با افت فشار در لوله ها مواجه هستیم به ورودی پمپ متصل می شود. همین کار موجب گردش و حرکت آب به سمت رادیاتور می شود و فشار کمتری به پمپ وارد می گردد.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات
تنظیم حداقل و حداکثر شعله

در پکیج چگالشی ایمرگس مدل VICTRIX 24 TT ErP ، حداقل و حداکثر شعله بوسیله برد کنترل می شود.

مجهز به ترموستات اتاقی

ترموستات اتاقی با سنجش دمای محیط، دستورات مختلفی اعم از روشن، خاموش، افزایش و کاهش دما به پکیج می دهد. این پکیج عملکرد مطلوب فصلی با استفاده از ترموستات اتاقی در مدل CARv2 و سنسور محیطی دارد. ایمرگس این قابلیت در اکثر پکیج های خود بکاربرده است.

قابلیت نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پکیج چگالشی ایمرگس مدل VICTRIX 24 TT ErP را می توان در داخل ساختمان و خارج ساختمان نصب نمود. در هنگام نصب در خارج از ساختمان به نوع دودکشی توجه نمایید .



آدرس فروشگاه بزرگ [تاسیسات دات کام](http://Tasisat.com): تهران - خیابان آیت الله طالقانی - بین بهار و شریعتی - پلاک ۹۵
(ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران) ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۸

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

<u>A</u>	گنبد انرژى
دارد, طبق تعرفه شرکت گارانتى	نصب رایگان
<u>cm ۲۷,۶</u>	ابعاد. عمق
<u>cm ۷۴,۸</u>	ابعاد. ارتفاع
<u>cm ۴۴</u>	ابعاد. عرض
ایمرگس	برند محصول
<u>۳۰ ماه گارانتى</u>	مدت گارانتى
<u>ایتالیا</u>	کشور صاحب برند
<u>ایمرگاز یاد</u>	تحت ضمانت شرکت
<u>۲۴۰۰۰</u>	مشخصات کلی. ظرفیت (KCAL/H)
CE, ملی ایران	مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده
<u>ایتالیا</u>	کشور سازنده
<u>TT ۲۴ VICTRIX</u>	مدل دستگاه
<u>دیوارى</u>	موقعیت دستگاه
<u>تک فاز (۲۲۰)</u>	نوع فاز
<u>kg ۳۲</u>	ویژگی منبع دوجداره مشخصات کلی. وزن KG
<u>inch ۴/۳</u>	سایز لوله گاز
<u>۸</u>	ظرفیت منبع انبساط LITR
<u>inch ۴/۳</u>	مشخصات کلی. سایز لوله مدار گرمایش INCH
<u>ندارد</u>	مخزن ذخیره آبگرم
<u>۲۴</u>	ظرفیت KW
<u>۲۴۰۰۰</u>	مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H
<u>۱۱,۳</u>	مشخصات کلی. دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/MIN
<u>۱۳,۵</u>	مشخصات کلی. دبی آبگرم مصرفی ۲۵ درجه LITR/MIN

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات](#)

[دات کام](#) به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات](#)

[دات کام](#) تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.