

کاتالوگ پکیج چگالشی ایمرگس ۲۸۰۰۰ مدل VICTRIX EXA 28 ErP

پکیج چگالشی VICTRIX EXA 28 ErP دارای مبدل چگالشی از جنس استنلس استیل است که این مبدل در برابر خوردگی و پوسیدگی مقاوم است. از مزایای پکیج از نوع چگالشی کاهش مصرف سوخت و امنیت بالا به دلیل پنهان بودن مشعل پکیج می باشد.

سایز پکیج ایمرگس مدل بالا بدین گونه است: عمق ۳۰,۳ سانت، عرض ۴۴ سانت و ارتفاع ۷۶,۳ سانتی متر است. توان گرمایش خروجی این مدل برابر با ۲۳,۷ کیلو وات و توان خروجی آبگرم مصرفی ۲۷,۷ کیلو وات می باشد.

دبی آبگرم مصرفی این مدل ۱۶-۱۳,۴ لیتر بر دقیقه است. گفتنی است به مقدار حجم آب جابجا شده از یک مقطع مشخص دبی آب گفته می شود. مدولاسیون ظرفیت خروجی این مدل از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد می باشد.

وزن این مدل پکیج چگالشی دیواری ایمرگس ۳۷ کیلوگرم است که وزن معقولانه ای دارد. راندمان اسمی براساس توان خروجی در بازه دمایی ۶۰-۸۰ درجه سانتی گراد برابر با ۹۸,۱٪ است.

پکیج چگالشی VICTRIX EXA 28 ErP دارای مبدل چگالشی از جنس استنلس استیل است که این مبدل در برابر خوردگی و پوسیدگی مقاوم است. از مزایای پکیج از نوع چگالشی کاهش مصرف سوخت و امنیت بالا به دلیل پنهان بودن مشعل پکیج می باشد.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

سایز پکیج ایمرگس مدل بالا بدین گونه است: عمق ۳۰,۳ سانت، عرض ۴۴ سانت و ارتفاع ۷۶,۳ سانتی متر است. توان گرمایش خروجی این مدل برابر با ۲۳,۷ کیلو وات و توان خروجی آبگرم مصرفی ۲۷,۷ کیلو وات می باشد.

دبی آبگرم مصرفی این مدل ۱۶-۱۳,۴ لیتر بر دقیقه است. گفتنی است به مقدار حجم آب جابجا شده از یک مقطع مشخص دبی آب گفته می شود. مدولاسیون ظرفیت خروجی این مدل از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد می باشد.

وزن این مدل پکیج چگالشی دیواری ایمرگس ۳۷ کیلوگرم است که وزن معقولانه ای دارد. راندمان اسمی براساس توان خروجی در بازه دمایی ۶۰-۸۰ درجه سانتی گراد برابر با ۹۸,۱٪ است.

قابلیت نصب در فضاهای داخلی و خارجی



- ✓ راندمان بالا
- ✓ مجهز به پمپ سیرکولاسیون کم مصرف (ErP)
- ✓ سیستم ضد یخ زدگی
- ✓ قابلیت نصب تجهیزات جانبی هیدرولیکی
- ✓ بای پس قابل تنظیم
- ✓ مجهز به ترموستات اتاقی

A	گنید انرژئ
دارد, طبق تعرفه شرکت گارانتئ	نصب رایگان
cm ۳۰,۳	ابعاد, عمق
cm ۷۶,۳	ابعاد, ارتفاع
cm ۴۴	ابعاد, عرض
ایمرگس	برند محصول
۳۰ ماه گارانتئ	مدت گارانتئ
ایتالئ	کشور صاحب برند
ایمرگاز یاد	تحت ضمانت شرکت
CE, ملی ایران	مشخصات کلئ. استاندارد کسب کرده

ایتالئ	کشور سازنده
EXA 28 ErP VICTRIX	مدل دستگاه
دیوارئ	موقعیت دستگاه

kg ۳۷	ویژگئ منبع دوجداره مشخصات کلئ. وزن KG
-----------------------	--

دو مبدل چگالشئ	تعداد مبدل
۲۸	ظرفیت KW

۱۳,۴	مشخصات کلئ. دبی آبگرم مصرفئ ۳۰ درجه LITR/MIN
----------------------	--

۱۶	مشخصات کلئ. دبی آبگرم مصرفئ ۲۵ درجه LITR/MIN
--------------------	--

۲۸۰۰۰	مشخصات کلئ. ظرفیت واقعی KCAL/H
-----------------------	--------------------------------

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات

دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات

دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.