

کاتالوگ پکیج چگالشی ایمرگس ۲۸۰۰۰ مدل VICTRIX TERA 28 ErP

پکیج چگالشی VICTRIX TERA 28 ErP دارای مبدل چگالشی از جنس استنلس استیل با تکنولوژی جدید است که این مبدل در برابر پوسیدگی و زنگ زدن مقاوم است. از مزایای این مبدل پکیج، گردش آب بالاتر نسبت به سایر مبدل ها می باشد.

سایز پکیج دیواری مدل بالا بدین شرح است: عمق ۲۷,۶ سانت، عرض ۴۴ سانت و ارتفاع ۷۴,۸ سانتی متر است. توان گرمایش خروجی این مدل برابر با ۲۴,۱ کیلو وات و توان خروجی آبگرم بهداشتی ۲۸,۳ کیلو وات می باشد.

وزن این پکیج ایمرگس 32 کیلوگرم است که وزن کمی دارد. راندمان اسمی براساس توان خروجی در بازه دمایی ۶۰-۸۰ درجه سانتی گراد برابر با ۹۷,۸٪ است.

دبی آبگرم مصرفی این پکیج چگالشی دیواری 13.2-13.5 لیتر بر دقیقه است. به مقدار حجم آب جابجا شده از یک جای مشخص دبی آب گفته می شود. مدولاسیون ظرفیت خروجی این مدل از ۱۸ تا ۱۰۰ درصد می باشد.



- ✓ قابلیت نصب مخازن آبگرم مصرفی
- ✓ قابلیت نصب در فضاهای داخلی و خارجی
- ✓ کاهش میزان انتشار آلاینده ها
- ✓ مجهز به پمپ سیرکولاسیون کم مصرف (ErP)
- ✓ سیستم ضد یخ زدگی
- ✓ بای پس قابل تنظیم
- ✓ مجهز به ترموستات اتاقی

A	گريد انرژي
دارد, طبق تعرفه شرکت گارانتی	نصب رایگان
<u>cm ۲۷,۶</u>	ابعاد. عمق
<u>cm ۷۴,۸</u>	ابعاد. ارتفاع
<u>cm ۴۴</u>	ابعاد. عرض
ایمرگس	برند محصول
<u>ایتالیا</u>	کشور صاحب برند
<u>ایمرگاز یاد</u>	تحت ضمانت شرکت
CE, ملی ایران	مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده
<u>ایتالیا</u>	کشور سازنده
<u>TERA ErP VICTRIX</u>	مدل دستگاه
<u>دیواری</u>	موقعیت دستگاه
<u>kg ۳۲</u>	ویژگی منبع دوجداره مشخصات کلی. وزن KG
<u>دو مبدل چگالشی</u>	تعداد مبدل
<u>۲۸</u>	ظرفیت KW
<u>۱۳,۵</u>	مشخصات کلی. دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه LITR/MIN
<u>۱۶,۲</u>	مشخصات کلی. دبی آبگرم مصرفی ۲۵ درجه LITR/MIN
<u>۲۸۰۰۰</u>	مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات

دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات

دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.