

## کاتالوگ دیگ های چدنی MI3

دیگ چدنی MI3 یکی از محصولات شرکت لوله و ماشین سازی ایران می باشد که در سال ۱۳۳۸ با عنوان واحد صنعتی ذوب و تولید چدن در ایران شروع به فعالیت کرد. دیگ چدنی MI3 جز اولین محصولات تولیدی شرکت لوله و ماشین سازی ایران میباشد. این شرکت هم اکنون با بیش از ۳۰ محصول مختلف از بزرگترین واحد های صنعتی است. دیگ چدنی MI3 را در بازار ایران با نام دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران نیز می شناسند. قیمت دیگ چدنی MI3 در مقایسه با رغیب اصلی خود کمی بالاتر می باشد که کیفیت و طول عمر بالای این دیگ این تفاوت قیمت را کاملا توجیه میکند.

دیگ چدنی ( MI3 ام ای تری) مدل M تولید شده در ۱۱ مدل از ۵ تا ۱۵ پره و با ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ کیلوکالری تا ۳۰۰۰۰۰ کیلو کالری می باشد. در دیگ چدنی ( MI3 ام ای تری) مدل M قطر لوله ورودی و قطر لوله خروجی ۳" در نظر گرفته شده است. حداکثر افت فشار در بالاترین تعداد پره مدل های M دیگ چدنی MI3 ام ای تری برابر با ۰.۴۶ میلی بار می باشد. دیگ چدنی MI3 مدل M قابل کارکرد با مشعل های گازی و گازوئیلی و دو گانه سوز می باشد.

ویژگی های قابل توجه این محصول به شرح زیر است :

کیفیت سطحی داخلی و خارجی مناسب پره ها

راندمان و بازدهی حرارتی بالای ۹۰ درصد

طراحی ویژه برای تمام قطعات

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

منطبق با آخرین محصولات گرمایشی [اروپا](#)

گازسوز و گازوئیل سوز بودن

افزایش دمای آب تا حدود دمای جوش

سرعت و سهولت در مونتاژ و جا به جایی

مقاومت بالا در برابر فرسایش و زنگ زدگی

طراحی خاص و کم حجم بودن با قابلیت نصب روی زمین

امکان نصب کنترل پنل الکترونیکی با قابلیت برنامه ریزی

حجم آبی که داخل این دیگ ها جای می گیرد ۹۷ تا ۲۸۷ لیتر می باشد

پره این دیگ ها از جنس چدن با جذب انرژی بالا می باشد

کلیه دیگ های چدنی MI3 دارای ۵ سال خدمات پس از فروش هستند

مجهز به دودکش از پشت دیگ که بین لوله های رفت و برگشت است

مناسب بودن قیمت دیگ چدنی MI3 با توجه به ویژگی های عالی

دیگ های چدنی MI3 سری M ساخت شرکت لوله و ماشین سازی ایران می باشند

عایق بندی بسیار پیشرفته با استفاده از پشم شیشه برای افزایش بازدهی و کم شدن سرو صدا

ابعاد کوچکتر دیگ چدنی MI3 و جابجایی آسان بدلیل امکان جدا شدن پره های دیگ از یکدیگر

امکان تعویض پره آسیب دیده دیگ و تعمیر راحت دیگ نسبت به دیگهای فولادی

گارانتی مناسب تر دیگ چدنی نسبت به دیگ های فولادی دارای استاندارد

### جدول انتخاب دیگ چدنی MI3-M

مدل	طول mm	عرض mm	ارتفاع mm	قطر دودکش mm	قطر مشعل گیر mm	وزن Kg	سایز لوله ورودی خروجی	ظرفیت حرارتی kcal/h
<b>M-05</b>	655	890	1345			470	3"	100000
<b>M-06</b>	800	890	1345			543	3"	120000
<b>M-07</b>	935	890	1345			622	3"	140000
<b>M-08</b>	1070	890	1345			698	3"	160000
<b>M-09</b>	1205	890	1345			772	3"	180000
<b>M-10</b>	1340	890	1345			847	3"	200000
<b>M-11</b>	1475	890	1345			922	3"	220000
<b>M-12</b>	1610	890	1345			997	3"	240000
<b>M-13</b>	1745	890	1345			1072	3"	260000
<b>M-14</b>	1880	890	1345			1148	3"	280000
<b>M-15</b>	2015	890	1345			1224	3"	300000

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.