

کاتالوگ فن کوئل های جلو زن مهر اصل

میزان هوادهی فن کوئل زمینی جلو زن مهر اصل برحسب انتخاب شما مشتریان گرامی متغیر می باشد اما محدوده ی استاندارد این تجهیزات بین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ فوت مکعب بر دقیقه (CFM) می باشد.

استاندارد

انواع فن های مهر اصل دارای استاندارد ایزو ۹۰۰۰ و ایزو ۱۴۰۰۰ می باشند.

ابعاد و بازدهی

یکی از ابتدایی ترین ویژگی های فن کوئل زمینی جلو زن مهر اصل مدل **fcbf2-400** این است که این تجهیزات فضای کمتری را نسبت به انواع مشابه اشغال می کنند علاوه بر این دارای بازدهی بالاتری نیز می باشند.

نصب

طراحی شرکت مهر اصل به گونه ای می باشد که باعث شده است تا نصب فن کوئل زمینی بسیار آسان باشد و مدت زمان نصب آن نیز به مراتب بسیار کمتر شده است که ویژگی بسیار مثبتی برای یک دستگاه می باشد.

موتور

این موتورها با داشتن صدای بسیار پایین و همچنین بازده ی بالا سبب شده اند که هزینه ی تمام شده ی برق مصرفی فن کوئل زمینی مهر اصل در مقایسه با انواع مشابه آن بسیار کمتر باشد.

اجزای فن کوئل زمینی جلو زن مهر اصل

برای فن کوئل زمینی جلو زن ریموت کنترل موجود می باشد که وجود ریموت کنترل برای آن باعث شده است که طراحان فن کوئل بتوانند جایگزینی برای ترموستات پیدا کنند.

ترموستات:

وظیفه ترموستات کنترل دمای محیط در فن کوئل ها می باشد. ترموستات ها در فن کوئل ها دارای مدل ها متنوعی هستند از جمله دستی و دیجیتال که بنابر سلیقه ی مشتری توسط شرکت مهر اصل بر روی فن کوئل زمینی مهر اصل نصب می شوند.

الکتروموتور :

الکترو موتورها در فن کوئل جلوزن با تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی فن را به حرکت درآورد. از ویژگی های بارز فن کوئل های مهر اصل استفاده از موتورهای اروپایی است. در موتورهای سفارشی می توانید از موتورهای دور متغیر استفاده کنید. هزینه های برق مصرفی را به شدت کاهش می دهند و رتبه ی مصرف انرژی بالایی دارند.



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

مشخصات کلی ظرفیت هوادهی CFM	۴۰۰	۸۰۰	۱۰۰۰	۱۲۰۰	۱۶۰۰	۱۸۰۰	۲۰۰۰
ابعاد. عمق	cm ۲۱	cm ۲۱	cm ۲۱	cm ۲۱	cm ۲۱	cm ۲۱	cm ۲۱
ابعاد. ارتفاع	cm ۶۰	cm ۶۰	cm ۶۰	cm ۶۰	cm ۶۰	cm ۶۰	cm ۶۰
ابعاد. عرض	۱۲۱,۵ cm	۱۴۵,۵ cm	cm ۱۹۴	cm ۲۲۸	cm ۲۷۸	cm ۳۰۲	cm ۳۲۸
برند محصول	مهر اصل	مهر اصل	مهر اصل	مهر اصل	مهر اصل	مهر اصل	مهر اصل
مدت گارانتی	۱۲ ماه	۱۲ ماه	۱۲ ماه	۱۲ ماه	۱۲ ماه	۱۲ ماه	۱۲ ماه
کشور سازنده	ایران	ایران	ایران	ایران	ایران	ایران	ایران
مدل دستگاه	FCBF2- 400	FCBF2- 800	FCBF2- 1000	FCBF2- 1200	FCBF2- 1600	FCBF2- 1800	FCBF2- 2000
موقعیت دستگاه	زمینی	زمینی	زمینی	زمینی	زمینی	زمینی	زمینی
نوع فاز	تک فاز) (۲۲۰	تک فاز) (۲۲۰	تک فاز) (۲۲۰	تک فاز) (۲۲۰	تک فاز) (۲۲۰	تک فاز) (۲۲۰	تک فاز) (۲۲۰
تعداد فن	۲ دستگاه	۲ دستگاه	۲ دستگاه	۲ دستگاه	۶ دستگاه	۳ دستگاه	۳ دستگاه
نوع دمش	جلوزن	جلوزن	جلوزن	جلوزن	جلوزن	جلوزن	جلوزن
سطح کویل M	۰,۱۴۹	—	۰,۲۸۹	۰,۳۵۹	۰,۴۷۷	۰,۵۳۷	۰,۵۹۷

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به

آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.