

کاتالوگ دیگ چدنی MI3 مدل S90 هشت پره

- ✓ کیفیت سطحی داخلی و خارجی مناسب پره‌ها
- ✓ برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوش
- ✓ راندمان بیش از ۹۰ درصد
- ✓ پره چدنی با جذب انرژی بالا
- ✓ طراحی ویژه برای تمام قطعات
- ✓ منطبق با آخرین محصولات گرمایشی اروپا
- ✓ سبک و کم حجم بودن دیگ چدنی MI3 مدل S90 هشت پره
- ✓ گازسوز و گازوئیل سوز
- ✓ مجهز به دودکش از پشت دیگ (بین لوله های رفت و برگشت)
- ✓ امکان نصب کنترل پنل الکترونیکی با قابلیت برنامه ریزی
- ✓ ابعاد کوچکتر دیگ چدنی و حمل و نقل آسان به دلیل امکان جدا شدن پره های دیگ از یکدیگر
- ✓ امکان تعویض پره آسیب دیده دیگ و تعمیر راحت دیگ نسبت به دیگهای فولادی
- ✓ گارانتی مناسب تر دیگ چدنی نسبت به دیگهای فولادی دارای استاندارد و ارائه خدمات برای کلیه ایرادهای مطرح شده
- ✓ مناسب برای واحدهای مسکونی و صنعتی با نیاز حرارتی به گرمای متوسط و بالا
- ✓ قابلیت پمپاژ و هدایت بالا که آن را برای آپارتمان هایی تا ۱۳ طبقه نیز قابل استفاده می کند
- ✓ افزایش دمای آب تا نزدیک دمای جوش

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

- ✓ طراحی زیبا و کم حجم با قابلیت نصب بر روی زمین
- ✓ ضخامت بهینه برای حفظ استحکام و مقاومت حرارتی
- ✓ عایق بندی فوق پیشرفته با استفاده از پشم شیشه برای افزایش راندمان و کم شدن صدا
- ✓ سرعت و سهولت در مونتاژ و جا به جایی
- ✓ دارای ۵ سال خدمات پس از فروش بی قید و شرط و خدمات دائم مادام العمر
- ✓ مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- ✓ قابلیت تعویض پره ها



<u>B</u>	گرید انرژی
<u>ندارد</u>	نصب رایگان
MI3	برند محصول
<u>۵ سال</u>	مدت گارانتی
<u>ایران</u>	کشور صاحب برند
<u>شرکت لوله و ماشین سازی ایران</u>	تحت ضمانت شرکت
<u>۲۹</u>	مشخصات کلی. حجم آبگیری (LITER)
<u>CE, گواهی نامه فنی, ملی ایران</u>	مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده
<u>ایران</u>	کشور سازنده
<u>MI3-S90-8</u>	مدل دستگاه
<u>ایستاده</u>	موقعیت دستگاه
<u>cm ۹۲,۸</u>	مشخصات پنل. عمق
<u>cm ۴۰</u>	مشخصات پنل. عرض
<u>cm ۸۴,۸</u>	مشخصات پنل. ارتفاع
	فن کوئل
<u>۲/۱۱</u>	کانکشن ورودی INCH
<u>۲/۱۱</u>	کانکشن خروجی INCH
	ویژگی منبع دوجداره
<u>۳۰۷</u>	مشخصات کلی. وزن KG
<u>۸۸,۸</u>	مشخصات کلی. ظرفیت واقعی KCAL/H
<u>۹۳</u>	ظرفیت KW
<u>۰.۶۸</u>	حجم محفظه احتراق M3
<u>cm ۱۰,۵</u>	قطر دهانه مشعل
<u>=</u>	حداکثر دمای آب سیرکولاتور C
<u>۴</u>	مشخصات کلی. فشار کاری BAR
<u>۸</u>	تعداد پره
<u>جدنی آبگرم</u>	مشخصات کلی. نوع دیگ
<u>۱۸</u>	قطر دودکش

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.