

کاتالوگ داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم ال جی

داکت اسپلیت های سرد و گرم ال جی در ظرفیت های ۱۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ تولید و به بازار عرضه می شوند که مهم ترین ویژگی های این سری از محصولات ال جی در ادامه آمده است :

سیستم کنترل آسان و راحت

داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم ال جی دارای سیستم کنترل بسیار آسان و راحت هستند. شرکت ال جی با قرار دادن قابلیت hassle free این امکان را به کاربران میدهد تا بدون تاخیر دستگاههای داکت اسپلیت را کنترل کنند و باعث افزایش سرعت آن می شود.

نصب آسان داکت اسپلیت ال جی

سیستم پوششی ایمن این محصول باعث شده است که نصب داکت اسپلیت ال جی بسیار آسان صورت بگیرد. هر چند همیشه دقت کنید که توسط نمایندگی نصب شود در غیر این صورت ممکن است خللی در دستگاه ایجاد شود و نمایندگی ال جی ضمانتی نخواهد داد. انواع داکت اسپلیت ال جی برای نصب نیاز به نماینده متخصص دارند که مورد تایید شرکت ال جی نیز باشد.

قابل اطمینان و راحت

داکت ال جی با داشتن سیستم هوشمند تهویه و خنک کننده، سرعت و پخش در محیط وسیع تر از سیستم های معمولی باعث شده است تا مشتریان از این محصول اطمینان خاطر حاصل نمایند.

نرم افزار های پیشرفته

داکت اسپلیت اینورتر ال جی این امکان را به شما میدهد که در هر جا و هر مکان و به راحتی با نصب نرم افزار مرتبط سیستم تهویه و خنک کننده خود را کنترل کنید. برای این کار نیاز به اینترنت وایرلس وای فای می باشد.

قطعات پیشرفته

شرکت ال جی با طراحی منحصر به فرد انواع داکت اسپلیت ال جی باعث افزایش کارایی آنها شده است. این امر به این دلیل است که قطعات تشکیل دهنده آن بسیار هوشمند می باشند. بکاربردن این قطعات در تسریع عملیات های خنک کننده و آسایش مشتریان انجامیده است که شما می توانید آن را با ضمانت گلدیران تهیه کنید .

دستگاه فشار هوای BLDC داکت ال جی

این دستگاه فشار که از آهنربای قوی نئودیمیوم قوی استفاده می کند دارای کارایی بهتر و وسعت پردازش بیشتر می باشد. که دارای فرکانس بین ۱۵ تا ۱۰۰ هرتز می باشد.

موتور و چرخنده دستگاه فشار BLDC

چرخ دنده دستگاه فشار داکت اسپلیت ال جی دارای آهن ربای نئو دینامیک بسیار قوی می باشد که باعث ایجاد قدرت چرخش بالا می شود. که این امر باعث می شود میزان مصرف برق و همچنین صدای تولید شده از دستگاه نیز کم شود.

مسیر مبدل حرارتی بهینه سازی شده داکت ال جی

شرکت ال جی با برآورد کردن قطعات هوشمند عملیات آن ها را نیز بهبود داده است. به عنوان مثال مبدل حرارتی این دستگاه می تواند میزان چرخه خنک کننده را تا ۵ درصد بهبود دهد.

گارانتی داکت اسپلیت های ال جی

- داکت اسپلیت های ال جی از نظر نحوه قرارگیری در دو نوع سقفی و زمینی و از نظر میزان مصرف برق در دو نوع کم مصرف و معمولی با ۵ سال گارانتی کمپرسور و ۲ سال گارانتی قطعات فنی شرکت **گلدیران** در کشور ارائه می شوند.
- با توجه به سوالات مکرر سازندگان واحدهای مسکونی به اطلاع می رسانیم که بطور کلی هزینه اجرای کانال های توزیع و برگشت هوای داخل واحدها و لوله های مسی بین داکت داخلی و پنل بیرونی داکت اسپلیت ها حدود ۲۰٪ از قیمت اولیه **داکت اسپلیت** شما را تشکیل می دهد که البته این درصد تقریبی است.



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

مدل دستگاه	CB18	CB24	UB30	UB36-1ø	UB42-1ø	UB48-1ø
گرید انرژی	A+ (اینورتر)	A+ (اینورتر)	A+ (اینورتر)	A+ (اینورتر)	A+ (اینورتر)	A+ (اینورتر)
نصب رایگان	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
برند محصول	ال جی	ال جی	ال جی	ال جی	ال جی	ال جی
مدت گارانتی	۱۸ ماه - ۶۰ ماه	۱۸ ماه - ۶۰ ماه	۱۸ ماه - ۶۰ ماه	۱۸ ماه - ۶۰ ماه	۱۸ ماه - ۶۰ ماه	۱۸ ماه - ۶۰ ماه
کشور صاحب برند	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی
تحت ضمانت شرکت	شرکت گلدیران	شرکت گلدیران	شرکت گلدیران	شرکت گلدیران	شرکت گلدیران	شرکت گلدیران
مشخصات پنل. وزن پنل	۳۵ kg	۳۵ kg	۳۸ kg	۳۸ kg	۵۲ kg	۶۰ KG
کشور سازنده	چین	چین	چین	چین	چین	چین
موقعیت دستگاه	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار
ظرفیت اسمی دستگاه (BTU)	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸
ظرفیت سرمایشی TON	۱.۵	۲	۲.۵	۳	۳.۵	۴
گاز مبرد	R410	R410	R410	R410	R410	R410
کمپرسور اینورتر	yes	yes	yes	yes	yes	yes
مشخصات پنل. عمق	۷۰۰ mm	۷۰۰ mm	۷۰۰ mm	۷۰۰ mm	۷۰۰ mm	۷۰۰ mm
مشخصات پنل. عرض	۹۰۰ mm	۹۰۰ mm	۹۰۰ mm	۹۰۰ mm	۱۲۵۰ mm	۱۲۵۰ mm
مشخصات پنل. ارتفاع	۲۷۰ mm	۲۷۰ mm	۲۷۰ mm	۲۷۰ mm	۲۷۰ mm	۲۷۰ mm
حداکثر صدا یونیت داخلی- DB	۳۶/۳۴/۳۲	۳۸/۳۶/۳۴	۳۸/۳۵/۳۴	۴۲/۳۹/۳۶	۴۲/۴۰/۳۸	-
نوع کمپرسور	اسکرال	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری
وزن کمپرسور	۴۶ KG	۶۰ kg	۶۰ kg	۷۵ kg	۱۰۳ kg	۱۰۳ kg
مشخصات کمپرسور. عمق	۳۲۰ mm	۳۲۰ mm	۳۲۰ mm	۳۲۰ mm	۱۳۸۰ mm	۱۳۸۰ mm
شرایط آب و هوایی کمپرسور	معتدل (T1)	معتدل (T1)	معتدل (T1)	معتدل (T1)	معتدل (T1)	معتدل (T1)
حداکثر صدا یونیت خارجی- DB	۵۱/۴۵	۵۲/۴۸	۵۲/۴۶	۵۶/۵۲	۵۴/۵۲	۵۵/۵۱
مشخصات کلی. سایز لوله رفت	۱/۴ (۱/۴)	۱/۴ (۱/۴)	۱/۴ (۱/۴)	۱/۴ (۱/۴)	۱/۴ (۱/۴)	۱/۴ (۱/۴)
مشخصات کلی. سایز لوله برگشت	۱/۲ (۱/۲)	۱/۲ (۱/۲)	۱/۲ (۱/۲)	۱/۲ (۱/۲)	۱/۲ (۱/۲)	۱/۲ (۱/۲)
کاربری	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش
حداکثر ارتفاع لوله کشی	۳۰ M	۳۰ M	۳۰ M	۳۰ M	۳۰ M	۳۰ M
حداکثر طول لوله کشی	۴۰ m	۵۰ m	۵۰ m	۵۰ m	۷۵ m	۷۵ m
ارتفاع	۶۵۵ mm	۸۰۸ mm	۱۰۶۰ mm	۱۰۶۰ mm	۳۳۰ mm	۳۳۰ mm
عرض	۸۷۰ mm	۸۷۰ mm	۸۷۰ mm	۸۷۰ mm	۹۵۰ mm	۹۵۰ mm
نوع برق مصرفی- AMP	۷~۸	۹~۱۰	۱۲~۱۳	۱۳~۱۴	۱۶~۱۷	۲۱~۲۰

مدل های سه فاز

مدل دستگاه	UB36-3ø	UB42-3ø	UB48-3ø	UB60-3ø
گرید انرژی	A+ (اینورتر)	A+ (اینورتر)	A+ (اینورتر)	A+ (اینورتر)
نصب رایگان	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
برند محصول	ال جی	ال جی	ال جی	ال جی
مدت گارانتی	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور
کشور صاحب برند	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی
تحت ضمانت شرکت	شرکت گلديران	شرکت گلديران	شرکت گلديران	شرکت گلديران
مشخصات پنل، وزن پنل	۳۸ kg	۵۲ kg	۶۰ KG	۶۲ kg
کشور سازنده	چین	چین	چین	چین
موقعیت دستگاه	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار	سقفی توکار
ظرفیت اسمی دستگاه (BTU)	۳۶	۴۲	۴۸	۶۰
گاز مبرد	R410	R410	R410	R410
کمپرسور اینورتر	yes	yes	yes	yes
مشخصات پنل، عمق	۷۰۰ mm	۷۰۰ mm	۷۰۰ mm	۷۰۰ mm
مشخصات پنل، عرض	۱۲۵۰ mm	۱۲۵۰ mm	۱۲۵۰ mm	۱۲۵۰ mm
مشخصات پنل، ارتفاع	۲۷۰ mm	۲۷۰ mm	۲۷۰ mm	۲۷۰ mm
نوع کمپرسور	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری
وزن کمپرسور	۸۰ kg	۱۰۳ kg	۱۰۳ kg	۱۰۳ kg
مشخصات کمپرسور، عمق	۳۲۰ mm	۱۳۸۰ mm	۳۳۰ mm	۳۳۰ mm
شرایط آب و هوایی کمپرسور	معتدل (T1)	معتدل (T1)	معتدل (T1)	معتدل (T1)
حداکثر صدا یونیت خارجی-DB	۵۴/۵۰	۵۵	۵۵/۵۱	۵۵/۵۱
مشخصات کلی، سایز لوله رفت	۹,۵۲ (۱/۸")	۹,۵۲ (۱/۸")	۹,۵۲ (۱/۸")	۹,۵۲ (۱/۸")
مشخصات کلی، سایز لوله برگشت	۱۵,۸۸ (۱/۸")	۱۵,۸۸ (۱/۸")	۱۵,۸۸ (۱/۸")	۱۵,۸۸ (۱/۸")
کاربری	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش
حداکثر ارتفاع لوله کشی	۳۰ M	۳۰ M	۳۰ M	۳۰ M
حداکثر طول لوله کشی	۵۰ m	۷۵ m	۷۵ m	۷۵ m
ارتفاع	۱۰۶۰ mm	۳۳۰ mm	۱۳۸۰ mm	۱۳۸۰ mm
عرض	۸۷۰ mm	۹۵۰ mm	۹۵۰ mm	۹۵۰ mm
نوع برق مصرفی-AMP	۴~۵	۴~۵	۵,۲۳~۴,۹۸	۵,۷۹~۵,۹۱

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.