

کاتالوگ کولر گازی کاستی سرد و گرم سامسونگ

طراحی داخلی

کولر گازی کاستی سرد و گرم سامسونگ ظرفیت دارای دو پنل با طراحی متفاوت می‌باشد. می‌توانید بین طرح مشبک و کلاسیک بر حسب نمای داخلی یا سلیقه شخصی‌تان یکی را انتخاب کنید. علاوه بر این، طراحی ساده و زاویه‌های مدور آن به فضای داخلی امروزی و شیک شما حس نظم و زیبایی چشم‌نوازی می‌بخشد.

قدرت بالا پرتاب باد

کولر گازی کاستی سامسونگ با جریان قوی هوا قادر است هوای خنک یا گرم را تا مسافت زیاد یعنی ۲ تا ۵ متر به جریان درآورد و هوای مطبوع و یکنواختی را در فضا ایجاد کند. کولرگازی کاستی سامسونگ با دارا بودن پنل کاستی چهار طرفه قادر است باد را در همه جهات پخش کند و هوایی مطبوع را در محیط به وجود آورد.

سبک وزن‌ترین در دنیا

کولر گازی کاستی سامسونگ بسیار کم وزن‌بوده و در حال حاضر سبک‌ترین یونیت داخلی در بین تمامی مدل‌های مختلف اسپلیت کاستی می‌باشد و سامسونگ اولین شرکتی بود که از کابینت‌های ABS در یونیت‌های داخلی‌اش استفاده کرده است تا سبک‌ترین یونیت‌ها را داشته باشد.

طراحی زیبا و ظریف

طراحی باریک این محصول باعث ایجاد نسیم ملایمی می‌شود. همچنین سبک‌ترین کولر گازی دنیا نصب بسیار آسان‌تری را نیز برایتان ممکن می‌سازد. جریان هوای فراگیر

کولر گازی کاستی سرد و گرم سامسونگ می‌تواند تمام قسمت‌های اتاق را خنک کند. طراحی جدید و کاربردی تیغه‌ها نقاط کور را در زوایای پنل به حداقل می‌رساند و یونیت داخلی تقریباً می‌تواند ۳۶۰ درجه کامل فضای اتاق را پوشش دهد.

یون اس پلاسما

با استفاده از یون اس پلاسما، هوای فضای داخلی تان را ضد عفونی کنید. این فیلتر می تواند آلودگی های موجود در هوا را از بین می برد، باکتری ها را کاملاً از میان بر می دارد، با زدودن کامل عوامل حساسیت زا در هوا حساسیت ها را از بین می برد و حتی رادیکال های هیدروکسیل را نیز خنثی می کند.

کنترل هریک از پره ها به طور مجزا

به لطف کنترل از راه دور جدید، زاویه خروجی پره های یونیت داخلی کولر گازی سامسونگ را می توان به طور جداگانه در یک زاویه یا زوایای متفاوت بین ۳۲ تا ۶۵ درجه برای داشتن سرمایشی مؤثرتر تنظیم کرد.

ورود هوای تازه

با نصب کولر گازی سامسونگ سامسونگ هوای تازه وارد یونیت می شود. در نتیجه می توانید حتی از هوای تازه تری در اتاقتان بهره مند شوید.

جریان هوای قوی

پره های عریض در یونیت داخلی کولر گازی کاستی سامسونگ، هوای گرم و یا سرد را تا فاصله بیشتر از ۲/۵ متر منتقل می کنند تا سرما و گرما به خوبی در تمام فضای اتاق پخش شود.

نصب آسان

تمام قسمت های زوایای یونیت داخلی اسپلیت کاستی سامسونگ جداشدنی هستند. این امر تنظیم ارتفاع را تسهیل می کند و باعث می شود نصب و تراز کردن آن نیز بسیار سریع تر و ساده تر شود.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

گرید انرژی برند محصول	+A (اینورتر)	+A (اینورتر)	+A (اینورتر)	+A (اینورتر)	+A (اینورتر)	+A (اینورتر)
Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
مدت گارانتی	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور	۱۸ ماه - ۶۰ ماه کمپرسور
کشور صاحب برند	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی	کره جنوبی
تحت ضمانت شرکت	سام سرویس	سام سرویس	سام سرویس	سام سرویس	سام سرویس	سام سرویس
مشخصات پنل. وزن پنل	۱۹ kg	۲۱ kg	۱۹ kg	۱۷ kg	۱۷ kg	۱۵ KG
کشور سازنده	چین	چین	چین	چین	چین	چین
موقعیت دستگاه	کاستی ۴ طرفه	کاستی ۴ طرفه	کاستی ۴ طرفه	کاستی ۴ طرفه	کاستی ۴ طرفه	کاستی ۴ طرفه
ظرفیت اسمی دستگاه (BTU)	۴۲	۴۸	۴۲	۳۶	۲۴	۲۴
ظرفیت سرمایشی BTU/H	۴۲۰۰۰	۴۸۰۰۰	۴۲۰۰۰	۳۶۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰
نوع فاز	تک فاز (۲۲۰)	سه فاز (۳۸۰)	سه فاز (۳۸۰)	تک فاز (۲۲۰)	تک فاز (۲۲۰)	تک فاز (۲۲۰)
گاز مبرد	R410	R410	R410	R410	R410	R410
مشخصات پنل. عمق	۸۴۰ mm	۸۴۰ mm	yes	۸۴۰ mm	۸۴۰ mm	۸۴۰ mm
مشخصات پنل. عرض	۸۴۰ mm	۸۴۰ mm	۸۴۰ mm	۸۴۰ mm	۸۴۰ mm	۸۴۰ mm
مشخصات پنل. ارتفاع	۲۸۸ mm	۲۸۸ mm	۸۴۰ mm	۲۴۶ mm	۲۴۶ mm	۲۰۴ mm
نوع کمپرسور	روتاری	روتاری	mm ۲۸۸ روتاری	روتاری	روتاری	روتاری
وزن کمپرسور	۹۱ kg	۹۱ kg	روتاری ۹۱ kg	۷۲ kg	۷۲ kg	۵۵ kg
مشخصات کمپرسور. عمق	۳۳۰ mm	۳۳۰ mm	۹۱ kg	۳۳۰ mm	۳۳۰ mm	۳۱۰ mm
سایز لوله گاز	۱۵,۸۸ mm	۱۵,۸۸ mm	۱۵,۸۸ mm	۱۵,۸۸ mm	۱۵,۸۸ mm	۱۵,۸۸ mm
ارتفاع	۱۲۱۰ mm	۱۲۱۰ mm	۱۲۱۰ mm	۹۹۸ mm	۹۹۸ mm	۷۹۸ mm
عرض	۹۴۰ mm	۹۴۰ mm	۹۴۰ mm	۹۴۰ mm	۹۴۰ mm	۸۸۰ mm



برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.