

کاتالوگ داکت اسپلیت گرین ۳۶۰۰۰ گرید A مدل GDS-36P1T1-R1

- ✓ داکت اسپلیت گرین ۳۶۰۰۰ گرید A مدل GDS-36P1T1-R1 در دسته ی محصولات سرمایه‌ی پر طرفدار شرکت بزرگ و معتبر گرین است.
- ✓ این داکت اسپلیت ها برای استفاده در فضاهای مختلف مناسب بوده و قادرند به طور همزمان چند اتاق را خنک سازند .
- ✓ شرکت سیاره سبز از سال ۱۳۷۵ و با نام تجاری گرین فعالیت خود را آغاز نمود و تمرکز خود را بر تجهیزات زیست محیطی معطوف نمود.
- ✓ این شرکت داکت اسپلیت های خود را دو در دو نوع معمولی (کمپرسور با دور ثابت) و اینورتر دار(با دور متغیر) تولید و به بازار عرضه می نماید.
- ✓ داکت اسپلیت مدل GDS-36P1T1-R1 (یا همان کانسیلد داکت) از ظرفیت سرمایه‌ی و گرمایشی ۳۶۰۰۰ برخوردار است که آن را مناسب استفاده در مکان هایی با مساحت ۵۴ تا ۱۰۰ متر مربع می سازد. این مدل از داکت اسپلیت دارای فشار استاتیکی ۵۰ تا ۸۰ پاسکال و برق مصرفی تک فاز و ۲۲۰ ولت است.
- ✓ داکت اسپلیت گرین در داخل سقف کاذب نصب شده و این داکت اسپلیت دارای برچسب انرژی A بوده و کم مصرف می باشد و با استفاده از گاز مبرد R410a در ساخت خود جزو دوست داران محیط زیست به حساب می آید
- ✓ داکت اسپلیت گرید A دارای محدوده دمایی ۱۵- تا ۴۹+ درجه سانتی گراد بوده و دارای قابلیت تغییر دریچه مکش هوا است.

- ✓ گرین در مدل های جدید داکت اسپلیت خود از فیلترهای تصفیه جریان هوا استفاده می نماید. در گذشته از این فیلتر ها استفاده نمی شد و این موضوع به عنوان عاملی منفی در مقایسه با کولر گازی به حساب می آمد.
- ✓ داکت اسپلیت Green دارای ۵ سال ضمانت نامه تعویض کمپرسور و ۱۸ ماه ضمانت نامه قطعات فنی است. این شرکت در جهت رفاه هرچه بیشتر مصرف کنندگان در حال ارائه خدمات در تمامی شعب نمایندگی گرین در سراسر کشور می باشد.
- ✓ امکان نصب کانال هوای برگشت و هوای تازه در داکت اسپلیت گرین بر خلاف کولر گازی وجود دارد. این مزیت (استفاده از هوای برگشت) راندمان کاری دستگاه را بیشتر نموده و مصرف سوخت کمتری را با خود به همراه دارد.



Green	مشخصات تولید. برند محصول
GDS-36P1T1-R1	مشخصات کلی. مدل دستگاه
no	مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر
36.000 BTU	مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه (BTU)
A	مشخصات کلی. گرید انرژی
سرمایش و گرمایش	مشخصات کلی. کاربری
(T1) معتدل	مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی کمپرسور
R410	مشخصات کلی. گاز مبرد
20 M	مشخصات کلی. حداکثر طول لوله کشی
30 M	مشخصات کلی. حداکثر ارتفاع لوله کشی
290 mm	مشخصات پنل. ارتفاع
890 mm	مشخصات پنل. عرض
mm 785	مشخصات پنل. عمق
mm 803	مشخصات کمپرسور. ارتفاع
mm 970	مشخصات کمپرسور. عرض
mm 395	مشخصات کمپرسور. عمق

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.