

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه



محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)

یونیت داخلی سقفی توکار (فشار استاتیک بالا)
ARV High ESP Duct Indoor Unit



Standard

Optional



Model	Indoor		AARVHD-H112/4R1A	AARVHD-H125/4R1A	AARVHD-H140/4R1A	AARVHD-H150/4R1A
Capacity	Cooling	kW	11.2	12.5	14.0	15.0
	Heating	kW	12.8	13.3	15.0	16.0
Electric Data	Power Supply	V-,Hz,Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
	Rated Power	W	600	600	600	600
Performance	Air Flow Volume(Hi/Mid/Low)	m ³ /h	2000/1600/1400	2000/1600/1400	2000/1600/1400	2000/1600/1400
	Noise Level(Hi/Mid/Low)	dB(A)	60/57/51	60/57/51	60/57/51	60/57/51
	External Static Pressure(ESP)	Pa	196	196	196	196
Dimension (WxDxH)	Net	mm	1200 × 719 × 380	1200 × 719 × 380	1200 × 719 × 380	1200 × 719 × 380
	Packing	mm	1235 × 760 × 415	1235 × 760 × 415	1235 × 760 × 415	1235 × 760 × 415
Weight	Net/Gross	kg	56/59	56/59	56/59	56/59
Pipe Diameter	Liquid Side	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Gas Side	mm(inch)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Drainage	mm	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)
Stuffing Quantity		unit	65/140/168	65/140/168	65/140/168	65/140/168

Model	Indoor		AARVHD-H220/4R1B	AARVHD-H280/4R1B	AARVHD-H450/5R1A	AARVHD-H560/5R1A
Capacity	Cooling	kW	22.4	28.0	45.0	56.0
	Heating	kW	25.0	31.5	49.5	61.5
Electric Data	Power Supply	V-,Hz,Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	380-415,50,3	380-415,50,3
	Rated Power	W	1250	1250	2220	2220
Performance	Air Flow Volume(Hi/Mid/Low)	m ³ /h	4000/3200/2600	4000/3200/2600	8000	8000
	Noise Level(Hi/Mid/Low)	dB(A)	55	55	63	63
	External Static Pressure(ESP)	Pa	220	220	200	200
Dimension (WxDxH)	Net	mm	1350 × 700 × 460	1350 × 700 × 460	2115 × 990 × 855	2115 × 990 × 855
	Packing	mm	1540 × 810 × 610	1540 × 810 × 610	2225 × 1025 × 1015	2225 × 1025 × 1015
Weight	Net/Gross	kg	91/110	91/110	225/260	225/260
Pipe Diameter	Liquid Side	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)x2	12.7(1/2)x2
	Gas Side	mm(inch)	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)x2	22.2(7/8)x2
	Drainage	mm	DN25	DN25	DN25	DN25
Stuffing Quantity		unit	30/63/84	30/63/84	10/22/22	10/22/22

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)