

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس


<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید



- تنوع ظرفیت از ۵ تن تبرید الی ۳۰ تن تبرید
- قابلیت نصب و راه اندازی آسان
- راندمان بالا
- راه اندازی و نگهداری آسان
- قابلیت تجهیز سیستم به کویل آبگرم
- قابلیت تجهیز سیستم به هوای تازه



Nominal ton*			5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	30
Model			TMRC-60HWN1-R	TMRBT-075CWN1-R	TMRBT-100CWN1-R	TMRBT-125CWN1-R	TMRBT-150CWN1-R	TMRBT-175CWN1-R	TMRBT-200CWN1-R	TMRC-300CWN1-R
Type			Side-discharge	Two-way air out-in	Two-way air out-in	Two-way air out-in	Two-way air out-in	Two-way air out-in	Two-way air out-in	Side-discharge
Cooling	Capacity	Btu/h	58,000	89,000	120,000	150,000	180,000	210,000	240,000	358,300
		kW	17.29	26.0	35.0	43.0	53.0	60.0	70.0	105.0
	Input	kW	5.64	9.2	11.8	15.3	18.0	20.0	23.6	35.8
	EER	Btu/h.W	10.3	9.7	10.2	9.8	10.0	10.5	10.2	10.0
Heating	Capacity	Btu/h	62,500	74,500	100,000	125,600	159,600	180,600	213,000	328,600
		kW	18.32	21.8	29.3	34.2	46.7	52.9	62.4	96.0
	Input	kW	5.21	9.9	13.1	16.8	21.3	23.5	27.7	43.8
	COP	Btu/h.W	12.0	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7	7.5
Air flow	Indoor side	CFM	2,045	3,000	3,800	5,000	6,600	7,300	8,400	13,400
ESP		Pa	50	60	75	75	90	90	100	250
Max. power input		kW	7.05	12.0	16.0	20.0	27.0	29.0	36.0	49.0
Max. current		A	10.9	25.6	30.0	41.6	53.0	57.8	66.0	92.0
Compressor	Type / Quantity		Scroll / 1	Scroll / 1	Scroll / 1	Scroll / 2	Scroll / 2	Scroll / 2	Scroll / 2	Scroll / 2
	Brand		Copeland	Danfoss	Danfoss	Copeland	Danfoss	Danfoss	Danfoss	Danfoss
Indoor fan	Type / Drive type		Centrifugal / Direct	Centrifugal / Belt	Centrifugal / Direct	Centrifugal / Belt	Centrifugal / Belt	Centrifugal / Direct	Centrifugal / Belt	Centrifugal / Belt
Outdoor fan	Type / Drive type		Axial / Direct	Axial / Direct	Axial / Direct	Axial / Direct	Axial / Direct	Axial / Direct	Axial / Direct	Axial / Direct
Wired controller			-	KJR-12B/dP(T)-E	KJR-12B/dP(T)-E	KJR-12B/dP(T)-E	KJR-12B/dP(T)-E	KJR-12B/dP(T)-E	KJR-12B/dP(T)-E	KJR-12B/dP(T)-E
Centralized controller			No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Customized
Ambient temperature			21°C~43°C	18°C~52°C	18°C~52°C	18°C~52°C	18°C~52°C	18°C~52°C	18°C~52°C	18°C~52°C
Dimension	Net (WxHxD)	mm	1,116x830x744	1,630x1,068x1,065	2,165x1,002x1,335	2,229x1,245x1,400	2,229x1,245x1,825	2,229x1,245x1,825	2,753x1,245x2,157	2,753x1,674x2,157
	Packing (WxHxD)	mm	1,152x855x765	1,700x1,110x1,155	2,220x1,040x1,415	2,265x1,280x1,455	2,236x1,280x1,855	2,236x1,280x1,855	2,760x1,280x2,175	2,755x1,690x2,180
Weight	Net / Gross	kg	159/162	315/335	445/458	520/535	710/730	730/750	925/940	1,110/1,130
Loading quantity	20'/40'/40'HQ		30/62/91	12/26/26	8/16/16	4/8/16	3/6/12	3/6/12	2/4/8	2/4/4

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید