

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)

کاتالوگ فن کویل کاستی یک طرفه گلدیران ۳۰۰ CFM مدل GLKC-300

دارا بودن برچسب انرژی A یکی از مزایای دستگاه در کنار مناسب بودن قیمت فن کویل کاستی یک طرفه گلدیران می باشد. این دستگاه مجهز به پمپ درین در قسمت تحتانی است، که از طریق آن آب های تقطیر شده به لوله های درین انتقال می یابد راندمان کاری بالای این محصول بسیار چشم گیر است.

این دستگاه نصب راحتی دارد و دارای عملکردی نسبتا کم صدا می باشد. حجم فیزیکی این محصول پایین گزارش شده است. هوا دهی این فن کویل یک طرفه است و دارای قابلیت نصب ترموستات برای مدیریت دستگاه و دارای پمپ درین می باشد و موقعیت نصب دستگاه کاستی است.

فن کویل کاستی یک طرفه گلدیران ۳۰۰ CFM مدل GLKC-300، وزن کمی دارند و یکی از برترین مزیت های آنها نسبت به محصولات مشابه عملکرد فوق کم صدای و بدون لرزش آنها می باشد. این نوع فن کویل در سقف های کاذب با ارتفاع کم نصب می شود و در ساختمان های مسکونی، اداری، هتل ها و ... قابل استفاده می باشد.

از فن کویل کاستی یک طرفه گلدیران مدل GLKC-300 یکی از پر مصرف ترین سیستم های تهویه مطبوع در جهان می باشد. بخش اصلی فن کویل از یک یا چند ردیف کویل مسی دارای پره های آلومینیومی تشکیل شده است که زیر یا پشت آن یک فن قرار دارد. از فن کویل میتوان برای گرمایش و سرمایش ساختمان (در صورتی که آب سرد توسط چیلر و آب داغ توسط بویلر فراهم شود) استفاده کرد.

مشخصات مکانیکی

ظرفیت حرارتی	۱۷۵۰۰ بی تی یو بر ساعت
ظرفیت برودتی	۱۰۳۰۰ بی تی یو بر ساعت
هوادهی	۳۰۰ فوت مکعب بر دقیقه
امکانات	طراحی خاص و فشرده با کمترین سطح صدا، هزینه نگهداری و نصب پایین، کم حجم با وزن پایین، دارای فن سانتریفیوژ ۴ سرعته، مجهز به پمپ درین، جریان هوای یک جهته
نوع فن کوپل	سقفی کاستی یکطرفه
مدل	GLKC-300
دبی آب سرد سرمایش	گالن بر دقیقه 2/3
افت فشار آب در سرمایش	۱۴ کیلو پاسکال
سطح صدا	۳۶ دسیبل
نوع فن	سانتریفیوژ فوروارد ۴ سرعته
نوع دمپر هوای خروجی	اتوماتیک
نوع فیلتر	pp
جنس کوپل	مسی با فین آلومینیومی

مشخصات برقی

نوع برق مصرفی	تکفاز
دور موتور	۴ سرعته

وزن و ابعاد

وزن	۱۳ کیلوگرم
وزن پنل	کیلوگرم 5/2
ابعاد	425*169*1054
ابعاد پنل	465*25*1180
سایز لوله های ورودی و خروجی	۱/۲ اینچ
سایز لوله درین	۲۵ میلی متر

گارانتی

گارانتی	۱۸ ماه
---------	--------



برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به

مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) تا انتخاب <https://Tasisat.com> آدرس

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.