

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](#) به آدرس

مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات  [TASISAT.DAT.KAM](#)

## کاتالوگ فن کویل کاستی یک طرفه گلدنیران ۴۰۰ CFM مدل GLKC-400

برچسب انرژی این مدل فن کویل ال جی A می باشد. این دستگاه مجهز به پمپ درین در قسمت تحتانی می باشد، که از طریق آب های تقطیر شده به لوله های درین انتقال می یابد راندمان کاری بالای این محصول بسیار چشم گیر است همچنین قیمت فن کویل کاستی یک طرفه گلدنیران مناسب است.

این محصول نصب راحتی دارد و دارای عملکردی کم صدا می باشد. حجم فیزیکی این محصول پایین است. فن کویل کاستی یک طرفه مدل GLKC-400 مجهز به فن سانتریفیوژ ۴ ساعته و فیلترهای تصفیه هوای قابل شستشو می باشد. هوا دهی این فن کویل یک طرفه بوده و دارای قابلیت نصب ترموموستات برای مدیریت دستگاه می باشد.

فن کویل کاستی یک طرفه گلدنیران ۴۰۰ CFM مدل GLKC-400 وزن کمی دارند و یکی از برجسته ترین مزیت های آنها نسبت به محصولات مشابه عملکرد فوق کم صدای و بدون لرزش آنها می باشد. این نوع فن کویل  [گلدنیران](#)  در سقف های کاذب با ارتفاع کم نصب می شود و در ساختمان های مسکونی، اداری، هتل ها و ... قابل استفاده می باشد.

فن کوئل کاستی یک طرفه گلدنیران مدل GLKC-400 موجود در  [سایت تاسیسات](#)  یکی از پر مصرف ترین سیستم های تهویه مطبوع در جهان می باشد. بخش اصلی فن کویل از یک یا چند ردیف کویل مسی دارای پره های آلومینیومی تشکیل شده است که زیر یا پشت آن یک فن قرار دارد. از فن کویل میتوان برای گرمایش و سرمایش ساختمان استفاده کرد.

: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات  [TASISAT.COM](#)

### مشخصات مکانیکی

ظرفیت حرارتی	بی تی یو بر ساعت ۲۱۹۰۰
ظرفیت برودتی	بی تی یو بر ساعت ۱۲۹۰۰
هوادهی	فوت مکعب بر دقیقه ۳۷۰
اماکنات	طراحی خاص و فشرده با کمترین سطح صدا، هزینه نگهداری و نصب پایین، کم حجم با وزن پایین، دارای فن سانتریفیوژ ۴ سرعته، مجهر به پمپ درین، جریان هوای یک جهته
نوع فن کویل	سقفی کاستی یکطرفه
مدل	GLKC-400
دبی آبسرد سرمایش	گالن بر دقیقه ۲/۸۶
افت فشار آب در سرمایش	کیلو پاسکال ۲۰
سطح صدا	دنسیبل ۳۷
نوع فن	سانتریفیوژ فوروارد ۴ سرعته
نوع دمپر هوای خروجی	اتوماتیک
نوع فیلتر	pp
جنس کویل	مسی با فین آلومینیومی

### مشخصات برقی

نوع برق مصرفی	تکفاز
دور موتور	۴ سرعته

### وزن و ابعاد

وزن	۱۳ کیلوگرم
وزن پنل	۵/۲ کیلوگرم
ابعاد	۴۲۵*۱۶۹*۱۰۵۴
ابعاد پنل	۴۶۵*۲۵*۱۱۸۰
سایز لوله های ورودی و خروجی	۱/۲ اینچ
سایز لوله درین	۲۵ میلی متر

### گارانتی

گارانتی	۱۸ ماه
---------	--------

: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات  [TASISAT.COM](#)



برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت  [TASISAT.COM](#)  به مراجعه کنید. مشاورین شما در  [TASISAT.COM](#)  تا انتخاب آدرس <https://Tasisat.com> با بهترین شرایط در کنار شما هستند.