

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)

: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات تاسیسات دات کام

کاتالوگ فن کویل های کاستی چهار طرفه تراست

فن کویل های کاستی چهارطرفه تراست، در دو نوع کامپکت و معمولی تولید و عرضه می شوند. فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت در ظرفیت های ۳۰۰ ، ۴۰۰ و ۵۰۰ CFM و فن کویل های معمولی تراست دارای ظرفیت های ۷۵۰ ، ۷۵۰ ، ۸۵۰ ، ۹۵۰ ، ۱۲۰۰ و ۱۷۵۰ فوت مکعب در دقیقه (CFM) برای مترهای گوناگون می باشد.

همانطور که از نام دستگاه فن کوئل مشخص است این محصول از یک فن و یک کویل تشکیل شده است که در فصل تابستان هوای سرد و نیز در فصل زمستان هوای گرم تولید می کنند. این وسایل برای سرد یا گرم کردن منازل مسکونی و یا محیط های اداری و تجاری استفاده می شوند.

تراست ، شرکتی است با سابقه درخشان و دیرینه در زمینه تولید و طراحی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی هوا که طی سالیان متمادی توانسته با بهره گیری از دانش فنی روز دنیا و استفاده از مدرن ترین متدها و برترین متریال ها، محصولات خود را با کیفیت بالا مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و روانه بازار کند.

مشخصات فن کویل های کاستی چهار طرفه تراست به صورت کلی در جداول زیر آمده است :

مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات [تاسیسات دات کام](#)

مشخصات مکانیکی

مدل	TM-300	TM-400	TM-500	TM-600
ظرفیت حرارتی	۱۳۶۴۸ بی تی یو بر ساعت	۱۷۴۰۱ بی تی یو بر ساعت	۲۰۴۷۲ بی تی یو بر ساعت	۳۲۹۶۱ بی تی یو بر ساعت
ظرفیت برودتی	۱۰۲۳۶ بی تی یو بر ساعت	۱۲۶۲۴ بی تی یو بر ساعت	۱۵۳۵۴ بی تی یو بر ساعت	۱۹۴۴۹ بی تی یو بر ساعت
هوادهی	۳۰۰ فوت مکعب بر دقیقه	۴۰۰ فوت مکعب بر دقیقه	۵۰۰ فوت مکعب بر دقیقه	۶۰۰ فوت مکعب بر دقیقه
امکانات	سرمایش و گرمایش موثر - فن پیچشی ۳ بعدی - دارای پمپ درین - دارای ترموستات نصب شده بر روی فن کویل - دارای تایمر - دارای دریچه خودکار			
نوع فن کویل	سقفی کاستی چهارطرفه			
دبی آب سرد سرمایش	متر مکعب بر 0.52 ساعت	متر مکعب بر 0/64 ساعت	متر مکعب بر 0/77 ساعت	متر مکعب بر 0/98 ساعت
افت فشار آب در سرمایش	۱۴ کیلو پاسکال	۱۵ کیلو پاسکال	۱۶ کیلو پاسکال	۲۳.۸ کیلو پاسکال
سطح صدا	۳۶ دسیبل	۴۲ دسیبل	۴۵ دسیبل	۴۵ دسیبل
تعداد موتور	1			
تعداد فن	1			
نوع فن	سانتریفوژ فوروارد			
نوع دمپر هوای خروجی	اتوماتیک			
نوع فیلتر	PP			
جنس کویل	مسی با فین آلومینیومی			

مشخصات برقی

نوع برق مصرفی	تکفاز
توان موتور	۵۰ وات
جریان مصرفی	۰.۲۲ آمپر
	۷۰ وات
	۰.۳۱ آمپر
	۹۵ وات
	۰.۴۳ آمپر
	۱۲۵ وات
	۰.۵۶ آمپر

وزن و ابعاد

وزن	کیلوگرم 16.5	کیلوگرم 16.5	کیلوگرم 16.5	کیلوگرم 25
وزن پنل	2.5 کیلوگرم	2.5 کیلوگرم	2.5 کیلوگرم	۶ کیلوگرم
ابعاد	575* 261* 575	575* 261* 575	575* 261* 575	840* 230* 840
ابعاد پنل	647*50*647	647*50*647	647*50*647	950*45*950
سایز لوله های ورودی و خروجی	¼ اینچ	¼ اینچ	¼ اینچ	¼ اینچ
سایز لوله درین	¼ اینچ	¼ اینچ	¼ اینچ	۱ اینچ

گارانتی

گارانتی	۱ سال
---------	-------

آدرس فروشگاه بزرگ [تاسیسات دات کام](#): تهران - خیابان آیت الله طالقانی - بین بهار و شریعتی - پلاک ۹۵

(ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران) ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۸

مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات تاسیسات دات کام

مشخصات مکانیکی

TM-1500	TM-1200	TM-950	TM-850	TM-750	مدل
۵۹۷۱۲ بی تی یو بر ساعت	۵۹۷۱۲ بی تی یو بر ساعت	۴۷۲۵۸ بی تی یو بر ساعت	۴۲۳۸۷ بی تی یو بر ساعت	۳۹۴۱۰ بی تی یو بر ساعت	ظرفیت حرارتی
۴۴۰۱۶ بی تی یو بر ساعت	۳۵۴۵۲ بی تی یو بر ساعت	۲۸۰۴۷ بی تی یو بر ساعت	۲۴۸۰۶ بی تی یو بر ساعت	۲۳۸۸۴ بی تی یو بر ساعت	ظرفیت برودتی
۱۵۰۰ فوت مکعب بر دقیقه	۱۲۰۰ فوت مکعب بر دقیقه	۹۵۰ فوت مکعب بر دقیقه	۸۵۰ فوت مکعب بر دقیقه	۷۵۰ فوت مکعب بر دقیقه	هوادهی
دارای پمپ درین - دارای ترموستات نصب شده بر روی فن کویل - دارای تایمر - دارای دریچه خودکار					امکانات
سقفی کاستی چهارطرفه					نوع فن کویل
۲/۲۱ متر مکعب بر ساعت	۱/۷۸ متر مکعب بر ساعت	۱/۴۱ متر مکعب بر ساعت	۱/۲۵ متر مکعب بر ساعت	۱/۲ متر مکعب بر ساعت	دبی آب سرد سرمایش
۴۰ کیلو پاسکال	۴۴ کیلو پاسکال	۳۱/۲ کیلو پاسکال	۲۷ کیلو پاسکال	۲۵.۲ کیلو پاسکال	افت فشار آب در سرمایش
۵۰ دسیبل	۴۹ دسیبل	۴۸ دسیبل	۴۷ دسیبل	۴۶ دسیبل	سطح صدا
۱					تعداد موتور
۱					تعداد فن
سانتریفوز فوروارد اتوماتیک					نوع فن
PP					نوع دمپر هوای خروجی
مس با فین آلومینیومی					نوع فیلتر
					جنس کویل

مشخصات برقی

تکفاز					نوع برق مصرفی
۱۹۰ وات	۱۹۰ وات	۱۵۵ وات	۱۵۰ وات	۱۳۰ وات	توان موتور
۰/۸۶ آمپر	۰/۸۶ آمپر	۰/۷۰ آمپر	۰/۶۸ آمپر	۰/۵۹ آمپر	جریان مصرفی

وزن و ابعاد

کیلوگرم 30/5	کیلوگرم 30/5	کیلوگرم 30/5	کیلوگرم 30/5	کیلوگرم 25	وزن
۶ کیلوگرم	۶ کیلوگرم	۶ کیلوگرم	۶ کیلوگرم	۶ کیلوگرم	وزن پنل
840* 300* 840	840* 300* 840	840* 300* 840	840* 300* 840	840* 230* 840	ابعاد
950*45*950	950*45*950	950*45*950	950*45*950	950*45*950	ابعاد پنل
¼ اینچ	¼ اینچ	¼ اینچ	¼ اینچ	¼ اینچ	سایز لوله های ورودی و خروجی
۱ اینچ	۱ اینچ	۱ اینچ	۱ اینچ	۱ اینچ	سایز لوله درین

گارانتی

۱ سال	گارانتی
-------	---------

: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات تاسیسات دات کام

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به

مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب <https://Tasisat.com> آدرس

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.