

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](#) به آدرس

مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

## کاتالوگ فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM مدل W4WF1200P1

از اولین مشخصات فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM مدل W4WF1200P1

مشخصه نوع دستگاه است که آن را در طبقه دستگاه های فن کویل کاستی قرار داده است.

- مدل دستگاه فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM ، W4WF1200P1 می باشد.
- فن کوئل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM مدل W4WF1200P1 مناسب برای نصب در اتاق هایی با متراز حداکثر ۸۰ مترمربع می باشد.
- نوع عملکرد دستگاه فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM به صورت گرمایشی و سرمایشی و نیز تهویه هوا است.
- از لحاظ مشخصات الکتریکی فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM مدل W4WF1200PI با سه پارامتر ولتاژ، فاز و هرتز دارای مقادیری از جمله ولتاژ ۲۲۰ ولت و تک فاز بوده و ۵۰ هرتز تعريف شده است.
- میزان هوا دهی دستگاه فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM با سه پارامتر بالا، متوسط و پایین دارای مقادیر CFM ۱۲۰۰، CFM ۹۰۰ و CFM ۶۰۰ می باشد، توجه داشته باشید واحد هوا دهی بر حسب CFM است.
- حداکثر ظرفیت سرمایشی دستگاه فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM برابر با ۱۰۸۱۰ وات است.
- حداکثر ظرفیت گرمایشی دستگاه فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM نیز با ۱۶۲۰۵ واحد وات و برابر با ۱۰۸۱۰ است.
- سطح و میزان صدا در دستگاه فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM نیز همان طور که در قبل آمد بسیار پایین می باشد حداکثر میزان صدای آن ۵۰ db می باشد.
- از لحاظ افت فشار آب در آن می توان به مقدار ۶ MPa اشاره نمود که برای کاهش مصرف و نیز بهینه سازی دستگاه فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM تأثیر داشته است.
- میزان جریان آب برای دستگاه فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM مقدار ۸۲ M3 / h است.
- کویل سیستم دستگاه فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM دارای سه ردیف بوده که می تواند در آن جهات حرکت داشته باشد.
- نوع فین دستگاه فن کویل کاستی چهار طرفه وستن ایر ۱۲۰۰ CFM در دو نوع با کیفیت بالا از جمله Cooper Tube و Aluminum Fin تعريف شده است.

## تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

- از لحاظ مشخصات فنی می‌توان تعداد موتور آن را یک موتور با یک فن نام برد که برای میزان جریان مصرفی تا ۵۰ هرتز ادامه خواهد داشت.
- از مشخصات فن کویل کاستی چهار طرفه و ستن ایر ۱۲۰۰ cfm مدل W4WF1200P1 می‌باشد که با واحد ابعاد بدنه دستگاه ۲۹۰\*۸۳۵\*۸۳۵ و ابعاد پنل دستگاه ۹۵۰\*۹۵۰\*۵۵ می‌باشد که با واحد میلی متر محاسبه می‌شود.
- وزن کل دستگاه فن کویل کاستی چهار طرفه و ستن ایر CFM 1200 حدود ۳۳ کیلوگرم است.
- فن کویل کاستی چهار طرفه و ستن ایر ساخت کشور چین بوده و دارای ۱۲ ماه گارانتی می‌باشد و برای دریافت قیمت فن کویل کاستی چهار طرفه و ستن ایر ۱۲۰۰ cfm مدل W4WF1200P1 با کارشناسان [تاسیسات](#) در تماس باشید.
- گفته شده است حداکثر فشار کاری این محصول ۱۶ بار و افت فشار آب آن ۳۹ Kpa می‌باشد.
- لوله آب دستگاه فن کویل و ستن ایر CFM 1200 در بخش ورودی و خروجی به میزان مشابه و یکسان دارای سایز به مقدار RC 3/4" (DN20) می‌باشد که لوله درین آن با مدل DN20mm تولید می‌شود.
- 



### مشخصات مکانیکی

|  |                     |
|--|---------------------|
| بی تی یو برساعت ۵۵,۲۹۳   | ظرفیت حرارتی        |
| بی تی یو برساعت ۳۶,۸۸۵   | ظرفیت برودتی        |
| ۱۲۰۰ فوت مکعب بر دقیقه   | هوادهی              |
| قابلیت اتصال به هوای تازه-قابلیت عیب یابی بصورت کد بر روی نمایشگر-دارای ریموت کنترل بی سیم-دارای پمپ درین با دهانه ۸۰۰ میلیمتر-تجهز به فن گریز از مرکز-تجهز به فن سه دور-تجهز به دریچه توزیع هوای قابل تنظیم | اماکنات             |
| سقفی کاستی چهار طرفه   | نوع فن کویل         |
| W4WF1200P1   | مدل                 |
| متر مکعب بر ساعت ۱/۸۲  | دبی آبسرد سرمایش    |
| ۱۶ بار   | حداکثر فشار کاری    |
| ۵۰ دسیبل   | سطح صدا             |
| ۱  | تعداد موتور         |
| ۱  | تعداد فن            |
| سانتریفیوژ فوروارد   | نوع فن              |
| اتوماتیک   | نوع دمپر هوای خروجی |
| PP   | نوع فیلتر           |
| ۳  | تعداد ردیف کویل     |
| مسی با فین آلومینیومی  | جنس کویل            |

### مشخصات برقی

|           |               |
|-----------|---------------|
| تکفاز     | نوع برق مصرفی |
| ۱۸۶ وات   | توان موتور    |
| ۰/۸۴ آمپر | جريان مصرف    |

### وزن و ابعاد

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| ۲۸ کیلوگرم  | وزن                         |
| ۲۸۰*۸۳۵*۸۳۵ | ابعاد                       |
| ½ اینچ      | سایز لوله های ورودی و خروجی |
| ۲۰ میلی متر | سایز لوله درین              |

### گارانتی

|       |         |
|-------|---------|
| ۲ سال | گارانتی |
|-------|---------|

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](#) به آدرس <https://Tasisat.com> تا انتخاب بهترین محصول مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](#) با بهترین شرایط در کنار شما هستند.