این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (tasisat.com) دانلود شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس https://Tasisat.com مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

Tasisat.com

WESTEN air

The Product

Commercial & Residential Air Conditioners

Wall Mounted FanCoil:

فن کویل دیواری

Wall Mounted FanCoil

Commercial & Residential Air Conditioners

24 months guarantee

An Idea For A Better Tomorrow

Tasisat.com

Wall Mounted FanCoil

Cooling
Heating

Wall Mounted FanCoil فن کویل دیواری								
			200	300	400			
Model NO.			WWF-200H1	WWF-300H1	WWF-400H1			
Power supply		V/Ph/Hz	220-240/1/50 208-230/1/60	220-240/1/50 208-230/1/60	220-240/1/50 208-230/1/60	هرتز / فاز / ولت	برق تغذیه	
Capacity								
Air-flow volume	Hi/Med/Lo	CFM m3/h	200/150/100 340/255/170	300/225/150 510/382.5/255	400/300/340 680/510/340	متر مکعب بر ساعت	پایین/میانه/بالا	میزان هوا دهی
Cooling	Hi Speed	w	1080	2712	3618	وات	سرعت بالا	سرمایش
	Medium Speed	w	1537	2305	3075	وات	سرعت میانه	
	Low Speed	w	1175	1763	2352	وات	سرعت پایین	
Heating	Hi Speed	w	2709	4070	5418	وات	سرعت بالا	گرمایش
	Medium Speed	w	2303	3460	4605	وات	سرعت میانه	
	Low Speed	w	1761	2646	3522	وات	سرعت پایین	
Physical data								
Hydraulic Resistance		KPa	30	30	30		فشار استاتیکی مضاعف	
Noise level(High-speed)		dB(A)	42/39/36	42/39/36	43/40/37		سطح صدا (بیشترین سرعت)	
Max.Working Pressure		M pa	1.6	1.6	1.6		میزان افت فشار آب	
Indoor Coil	Number Of Rows		3				تعداد ردیف	کویل سیستم
	Fin type		cooper tube , aluminum fin				نوع فین	
Fan	Motor Quantiy	pcs	1	1	1	دستگاه	تعداد فن	فـن
	Fan Quantity	pcs	1	1	1	دستگاه	تعداد متور	
	Power Input	W	52	52	62	وات	جریان مصرفی	
Dimension (W*H*D)		mm	850×300×198	850×300×198	850×300×198	میلیمتر	ابعاد (عمق×ارتفاع×عرض)	
Pipe	Net/Gross weight	Kg	11/12.5	11/12.5	12.6/14.5	کیلو گرم	با بسته بندی / خالص	لولـه
	Water- inlet pipe		RC 1/2" (DN15)				سایز لوله ورودی	
	Water- outlet pipe		RC 1/2" (DN15)				سایز لوله خروجی	
	Drainage pipe	mm	DN15			میلیمتر	لوله تخلیه (درین)	

Wall Mounted FanCoil فن کویل دیواری								
			500	600	800			
Model NO.			WWF-500H1	WWF-600H1	WWF-800H1			
Power supply		V/Ph/Hz	220-240/1/50 208-230/1/60	220-240/1/50 208-230/1/60	220-240/1/50 208-230/1/60	هرتز / فاز / ولت	برق تغذیه	
Capacity								
Air-flow volume	Hi/Med/Lo	CFM m3/h	500/375/250 850/637.5/425	600/450/300 1020/765/510	800/600/680 1360/1020/680	متر مکعب بر ساعت	پایین/میانه/بالا	میزان هوا دهی
Cooling	Hi Speed	w	4514	5406	7210	وات	سرعت بالا	سرمایش
	Medium Speed	w	3837	4595	6129	وات	سرعت میانه	
	Low Speed	w	2934	3514	4687	وات	سرعت پایین	
Heating	Hi Speed	w	6767	8155	10807	وات	سرعت بالا	گرمایش
	Medium Speed	w	5752	6898	9186	وات	سرعت میانه	
	Low Speed	w	4399	5275	7025	وات	سرعت پایین	
Physical data								
Hydraulic Resistance		KPa	30	40	40		فشار استاتیکی مضاعف	
Noise level(High-speed)		dB(A)	47/43/40	47/43/40	49/45/41		سطح صدا (بیشترین سرعت)	
Max.Working Pressure		M pa	1.6	1.6	1.6			
Indoor Coil	Number Of Rows		3				تعداد ردیف	کویل سیستم
	Fin type		cooper tube , aluminum fin				نوع فین	
Fan	Motor Quantiy	pcs	1	1	1	دستگاه	تعداد فن	فـن
	Fan Quantity	pcs	1	1	1	دستگاه	تعداد متور	
	Power Input	W	76	96	134	وات	جریان مصرفی	
Dimension (W*H*D)		mm	970×315×235	970×315×235	1100×330×235	میلیمتر	ابعاد (عمق×ارتفاع×عرض)	
Pipe	Net/Gross weight	Kg	15/17	16/18	20/23	کیلو گرم	با بسته بندی / خالص	لولـه
	Water- inlet pipe		RC 1/2" (DN15)				سایز لوله ورودی	
	Water- outlet pipe		RC 1/2" (DN15)				سایز لوله خروجی	
	Drainage pipe	mm	DN15			میلیمتر	لوله تخلیه (درین)	

FanCoil Unit

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (tasisat.com) دانلود شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس https://Tasisat.com مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید