

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)

کاتالوگ فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ CFM مدل TMFCF1-300

اولین مشخصه نام و مدل محصول است که برای فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ cfm نام محصول «فن کویل» و مدل آن TMFCF1-300L&R می باشد.

سطح صدای یونیت داخلی فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ cfm است، این مشخصه با واحد دسی بل یا db محاسبه می شود و دارای مقدار ۳۷ دسی بل می باشد.

مشخصه ظرفیت اسمی مشخصه ای است که با واحد CFM محاسبه می شود و مقدار آن ۳۰۰ cfm می باشد، به واحد CFM فوت مکعب بر دقیقه نیز می گویند در مشخصه فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ cfm مقدار ۳۰۰ فوت مکعب بر دقیقه ظرفیت اسمی خواهیم داشت.

مشخصه ظرفیت گرمایشی هم با مقدار ۵/۶۴ kW در فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ cfm تعیین مقدار شده است.

مشخصه ظرفیت سرمایشی هم با مقدار ۲/۵۳ kW در فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ cfm تعیین واحد شده است.

مشخصه ابعاد یونیت داخلی بر حسب میلی متر بوده که در فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ cfm با سه مقدار از طول و عرض و ارتفاع به صورت ۱۰۰۰*۵۹۲*۲۲۵ میلی متر (mm) تعیین شده است.

مشخصه وزن یونیت داخلی برای فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ cfm با واحد کیلوگرم به مقدار ۲۶ کیلوگرم رسیده است.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

مشخصه موقعیت نصب در فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ cfm بسیار مهم است و در این دستگاه یا کولر گازی همان طور که از مشخصه آن پیداست از نوع زمینی و روکار می باشد.

وضعیت کابین در فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ cfm به صورت کابین دار طراحی شده است و ویژگی به عنوان یک امتیاز برای فن کویل به شمار می رود که دارای کابین است.

مشخصه توان مصرفی برای فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ cfm با واحد وات به مقدار ۴۰ وات (W) رسیده است.

مشخصه منبع تغذیه برای فن کویل زمینی روکار تراست ۳۰۰ cfm به صورت سه عامل ولتاژ ، فرکانس و فاز با مقدار 1 ph ، 50 Hz و 220 V برنامه ریزی شده است.



مشخصات مکانیکی

ظرفیت حرارتی	۱۹۲۴۴ بی تی یو بر ساعت
ظرفیت برودتی	۸۶۳۲ بی تی یو بر ساعت
هوادهی	۳۰۰ فوت مکعب بر دقیقه
امکانات	مکش هوا از جلو - طراحی باریک و زیبا - عملکرد آرام و بی صدا - نصب آسان
نوع فن کویل	زمینی
مدل	TMFCF4
دبی آب سرد سرمایش	متر مکعب بر ساعت 0/44
افت فشار آب در سرمایش	کیلو پاسکال 14/2
سطح صدا	۳۷ دسیبل
نوع فن	سانتریفوژ فوروارد
نوع دمپر هوای خروجی	ثابت
نوع فیلتر	PP
جنس کویل	مسی با فین آلومینیومی

مشخصات برقی

نوع برق مصرفی	تکفاز
توان موتور	۴۰ وات
جریان مصرفی	آمپر 0/18

وزن و ابعاد

وزن	۲۶ کیلوگرم
ابعاد	225*592*1000
سایز لوله های ورودی و خروجی	۳/۴ اینچ
سایز لوله درین	۳/۴ اینچ

گارانتی

گارانتی	۱ سال
---------	-------

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب <https://Tasisat.com> آدرس بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.