

## کاتالوگ فیلتر شنی هایوارد

- ✓
- ✓  
فیلتر شنی هایوارد (Sand Filter) به مخزن‌هایی از جنس فولاد گالوانیزه، فایبرگلاس و استیل گفته می‌شود که به شکل‌های استوانه‌ای (و گاهی مربع) تحت فشار اتمسفریک ساخته می‌شوند. که با تصفیه (فیلتراسیون) آب به صورت فیزیکی باعث حذف ذرات معلق موجود در آب نظیر گل، رنگ، ذرات معلق و ذرات حاصل از خوردگی می‌شوند.
- ✓  
فیلترهای شنی استخر که با عبور آب از بستر شن و ماسه های دانه بندی شده، وظیفه جداسازی ذرات معلق (معمولا تا قطر ۵۰ میکرون) از آب در گردش را به عهده دارند، به عنوان پیش تصفیه باعث شفافیت و زلال شدن آب گردیده، ولی املاح و دیگر مواد شیمیایی موجود در آب را حذف و جذب نمی‌نمایند.
- ✓  
فیلترهای تصفیه استخری هایوارد Hayward در دو نوع فیلتر های شنی و فیلتر های دیاتومه در بازار موجود می‌باشند.
- ✓  
بدنه این فیلتر ها از کامپوزیت Pro-Grid بوده و در سایز های مختلف نسبت به حجم استخر ها ارائه میشوند.

- ✓ از جمله ویژگی های فیلتر های تصفیه استخری هایوارد قابلیت استفاده مشترک چند تایی (مدولار) می باشد که میتواند بسته به ظرفیت مورد نیاز به صورت موازی به کار گرفته شوند.
- ✓ همچنین فیلترهای تصفیه استخری هایوارد دارای شیر چند راهه نیمه اتوماتیک بوده و عملیات تخلیه و شستشوی مکعوس به راحتی در آن انجام میشود که این مهم باعث کاهش لوله کشی های مختلف می گردد.
- ✓ فیلتر های سری High-Rate هایوارد که با کد اولیه S شناخته می شوند، دارای فشار کاری حداکثر ۳,۴ بار بوده و از آبدهی ۶,۸ متر مکعب در ساعت الی ۳۲,۰ متر مکعب در ساعت موجود می باشند.
- ✓ قابلیت تصفیه استخرهای خانگی از حجم ۴۸ متر مکعب (و کمتر) الی ۲۵۶ متر مکعب را دار می باشد
- ✓ . فیلتر های سری High-Rate با خروجی شیر از بغل دارای بدنه کروی شکل جهت بازدهی بیشتر بوده و دارای شیر خروجی اتوماتیک هوا از بالای فیلتر می باشند.



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام

به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا

انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.