

## کاتالوگ فیلتر شنی هایپرپول

- ✓ فیلتر شنی تصفیه استخر هایپر پول مثل بقیه فیلترهای شنی استخر تنها ذرات درشت معلق را فیلتر می کند و توانایی عبور ذرات ریز و محلول را ندارد.
- ✓ از سیلیس نرم در این فیلترهای استخری استفاده می شود.
- ✓ دلیل دارا بودن بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم، یکی از مزیت های فیلتر های شنی هایپرپول نسبت به فیلترهای شنی فلزی، عدم زنگ زدگی و خوردگی این فیلترهای شنی می باشد.
- ✓ این مدل برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم ۲۶۰ و استخرهای روباز با حداکثر حجم ۲۰۵ متر مکعب مناسب می باشد.
- ✓ همچنین قسمت بالایی این فیلترهای شنی که متشکل از دستگیره و درجه این محصولات می باشد، از جنس فایبرگلاس ساخته شده است.
- ✓ حداکثر فشار کاری این فیلترهای شنی برابر ۷۲ PSI معادل (۵ bar) می باشد.
- ✓ حداکثر دمای آب در فیلترهای شنی هایپرپول معادل ۵۰ درجه سانتیگراد است.
- ✓ در هنگام انتخاب فیلتر شنی به عمومی یا خصوصی بودن استخر و ابعاد استخر توجه شود.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

- ✓ عدم زنگ زدگی و خوردگی فیلتر شنی هایپرپول از مزیت های مهم این فیلتر شنی می باشد.
- ✓ در این نوع فیلتر شنی تنها باید از سلیس نرم استفاده شود.
- ✓ این فیلتر شنی از جنس فایبر گلاس می باشد و در قسمت بالایی آن از دستگیره و درجه این دستگاه تشکیل شده است.
- ✓ نهایت دمای آب در این فیلتر معادل ۵۰ سانتی گراد است.
- ✓ عمومی و خصوصی بودن استخر در انتخاب یک فیلتر خوب موثر است.



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام

به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا

انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.