

کاتالوگ پمپ آب لجن کش ابارا

- ✓ پمپ لجن کش ابارا از سری محصولات ابارا ایتالیا می باشد.
- ✓ شرکت ابارا در سال ۱۹۱۲ در ژاپن فعالیت خود را در زمینه تولید انواع پمپ آغاز نموده است.
- ✓ پمپ های سیرکولاتور ابارا سری های مختلفی همچون DW, RIGHT, DVS, DML-DL دارند.
- ✓ پمپ های لجن کش ابارا بیشتر مصرف صنعتی دارند.
- ✓ در مدل های تک فاز و سه فاز هستند.
- ✓ معمولا پمپ های لجن کش ابارا در سیستم های فاضلاب شهری و کارخانه ای، آبیاری زمین ها، استخرهای متان و ... استفاده می شود.

کاربرد های پمپ لجن کش ابارا :

- ✓ انتقال و جابه جایی مایعات دارای ذرات جامد مانند الیاف بلند
- ✓ انتقال و جابه جایی سیالات دارای ذرات سایشی
- ✓ انتقال و جابه جایی فاضلاب صنعتی
- ✓ انتقال و جابه جایی آب آلوده
- ✓ انتقال و جابه جایی آب گل آلود
- ✓ انتقال و جابه جایی سیالات حاوی آب و گاز

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

- ✓ انتقال و جابه جایی لجن پساب صنعتی مخلوط با آب
- ✓ انتقال و پمپاژ در خمیر کاغذ و صنعت فولاد سازی
- ✓ پمپاژ سیالات خورنده

- ✓ پمپ لجن کش ابارا سری DW دارای بدنه و پروانه تمام استیل هستند. دارای کیفیت و راندمان بسیار بالا و در مقایسه باید لجن کش های کم صداتر هستند. خروجی این پمپ ها ۲ اینچ است. حداکثر هد و دبی در مدل های مختلف آن به ترتیب ۲۰ و ۵۴ مترمکعب بر ساعت است. توان موتور در این لجن کش ها از ۰,۷۵ تا ۲,۲ کیلووات است. مشخصات فنی و ظاهری آن بگونه ای است که قابل استفاده برای آب های آلوده است. فقط باید دقت شود قطر ذرات موجود در آب نباید بیشتر از ۵۰ میلیمتر باشد. واحدهای تصفیه و فاضلاب شهری، کارخانه ای، مسکونی و استخرها مکان هایی است که می توان از این لجن کش ها استفاده کرد.
- ✓ پمپ لجن کش ابارا سری dml-dl مختص استفاده در فاضلاب ها می باشد. دهانه خروجی این پمپ ها از ۳ تا اینچ می باشد. توان موتور از ۲,۲ تا ۴۵ کیلووات می باشد. جنس بدنه و پروانه از چدن است. حداکثر هد و دبی در مدل های مختلف آن بترتیب ۴۸ متر و ۷۸۰ مترمکعب است. حداکثر دمای کاری باید ۴۰ درجه باشد و ذرات موجود در آبهای آلوده نباید بیشتر از ۳۵ میلیمتر قطر داشته باشد. واحدهای تصفیه و فاضلاب شهری، کارخانه ای، مسکونی و استخرها مکان هایی است که می توان از این لجن کش ها استفاده کرد.

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

✓ پمپ لجنکش ابارا سری DVS بدنه و پروانه چدنی دارند. برای سیالاتی که قطر ذرات آن ۴۰ میلیمتر باشد استفاده می شود. حداکثر هد و دبی در بزرگترین سایز آن به ترتیب ۲۵,۷ متر و ۶۰ مترمکعب بر ساعت می باشد. توان موتور در پمپ های لجن کش ابارا سری dvs از ۱,۵ تا ۳,۷ می باشد. قطر خروجی این لجن کش از ۱,۱ تا ۲ تا ۳ اینچ است.



تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام

به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا

انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.