

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۷۷۶۵۵۳۸۱-۰۲۱

اسپلیت دیواری حاره‌ای (T3) سرمایشی



- کمپرسور تروپیکال مخصوص مناطق گرمسیری
- قابلیت کارکرد در دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد
- پرتاب باد بسیار بالا
- راندمان بالا در زمان اوج گرما
- مصرف جویی در مصرف برق
- صدای فوق العاده کم هنگام کارکرد دستگاه
- سیستم Turbo (جهت خنک‌کنندگی سریع محیط)
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی)
- پرتاب باد چهار جهته
- فیلتر ویتامین C
- استفاده از گاز R410A (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی (مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت‌های دیواری حاره‌ای (T3) سرمایشی				مشخصات		
ZMSA-36CO3PBAA	ZMSA-30CO3PBAA	ZMSA-24CO3PBAA	ZMSA-18CO3PBAA	مدل		
ظرفیت						
36000	30000	24000	18000	(BTU / h)	ظرفیت سرمایشی ظرفیت گرمایشی	
مشخصات الکتریکی						
(220-240) ,1,50	(220-240) ,1,50	(220-240) ,1,50	(220-240) ,1,50	(V,Ph,Hz)	برق مصرفی	
3300	2770	2220	1690	سرمایشی (W)	توان ورودی	
14.8	12.9	9.6	7.6	سرمایشی (A)	جریان مصرفی	
عملکرد						
1767/1687/1454/1180	1710/1505/1362/1106	1310/1270/1120/1010	973/940/780/630	یونیت داخلی(Tu/Hi/Mi/Lo)	(m ³ / h)	حجم هوادهی
52/50/46/42	51/48/45/40	48.5/48/43/40	45/43/38/35	یونیت داخلی(Tu/Hi/Mi/Lo)	[dB (A)]	شدت صدا
62	61	60	58	یونیت خارجی		
ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها						
1259x282x362	1259x282x362	1080x226x335	965x215x319	یونیت داخلی(WxDxH)	(mm)	ابعاد دستگاه
946x410x810	946x410x810	845x363x702	845x363x702	یونیت خارجی(WxDxH)		
20.5/26	20.5/26	14/17.5	11.6/14.8	یونیت داخلی		وزن دستگاه
73.4/79.1	70/75	55.1/58.2	52.6/55.7	یونیت خارجی	(kg)	(خالص/ناخالص)
Φ9.52(3/8)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	مائع	[mm (inch)]	سایز لوله ها
Φ19(3/4")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ12.7(1/2")	گاز		
25	25	20	15		(m)	طول لوله کشی
اطلاعات مبرد						
R22	R22	R22	R22			نوع مبرد
2530	1980	1300	1150		(g)	وزن مبرد
اطلاعات کمپرسور						
TROPICAL PISTON	TROPICAL PISTON	TROPICAL PISTON	TROPICAL PISTON	نوع		کمپرسور
KK	KK	KK	KK	برند		
کلاس آب و هوایی						
TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	منطقه		شرایط اقلیمی

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱