

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱



Standard




Optional

- تنوع ظرفیت هوادهی از 300 cfm الی 1400cfm
- طراحی زیبا و وزن کم
- مجهز به ریموت کنترل بی سیم جهت تنظیم دما و دور فن
- قابلیت تنظیم سرعت فن در سه دور مختلف
- دریچه های توزیع هوای قابل تنظیم
- سطح صدای بسیار پایین
- بی نیاز از هر گونه دریچه رفت ، برگشت و بازدید

Built-In Water Drainage Pump

The built-in pump can lift condensing water up to 1200mm high from the drainage pan.



Fresh Air Intake

Fresh air makes indoor air healthy and comfortable.



Fresh air intake

Optimized Electric Box

Better fire-proof and easy to maintenance.





Model		AAFC-300CA/4	AAFC-400CA/4	AAFC-500CA/4	AAFC-600CA/4A
Air Volume(H/M/L)	CFM	300/225/150	400/300/200	500/375/250	600/450/300
	m ³ /h	510/382/255	680/510/340	850/638/425	1020/765/510
Cooling Capacity	H/M/L Speed	W	2712/2305/1763	3618/3075/2352	4514/3837/2934
Heating Capacity	H/M/L Speed	W	4070/3460/2646	5418/4605/3522	6767/5752/4399
Noise Level	dB(A)	≤ 39	≤ 40	≤ 42	≤ 45
Fan Motor	Fan Quantity	1	1	1	1
	Motor Quantity	1	1	1	1
	Power Input	W	50	57	67
Water Flow Volume	m ³ /h	0.62	0.70	0.94	1.15
Hydraulic Resistance	kPa	26	27	29	31
Max.Working pressure	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimension (WxDxH)	Net(Body)	mm	615 × 615 × 263	615 × 615 × 263	835 × 835 × 250
	Packing(Body)	mm	700 × 700 × 330	700 × 700 × 330	910 × 910 × 310
	Net(Panel)	mm	650 × 650 × 55	650 × 650 × 55	950 × 950 × 55
	Packing(Panel)	mm	710 × 710 × 80	710 × 710 × 80	1000 × 1000 × 100
Weight	Net/Gross(Body)	kg	20/21.5	21/22.5	24.5/28
	Net/Gross(Panel)	kg	3/5	3/5	5/7
Inlet/Outlet Water Pipe		Rc3/4" (DN20)			
Drain Pipe		R3/4" (DN20)			
Stuffing Quantity(20/40/40H)		140/312/354	140/312/354	140/312/354	78/168/184

Model		AAFC-800CA/4A	AAFC-1000CA/4A	AAFC-1200CA/4A	AAFC-1400CA/4A
Air Volume(H/M/L)	CFM	800/600/400	1000/750/500	1200/900/600	1400/1050/700
	m ³ /h	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Cooling Capacity	H/M/L Speed	W	7210/6129/4687	9018/7665/5862	10810/9189/7027
Heating Capacity	H/M/L Speed	W	10807/9186/7025	13512/11485/8783	16205/13774/10553
Noise Level	dB(A)	≤ 46	≤ 48	≤ 50	≤ 52
Fan Motor	Fan Quantity	1	1	1	1
	Motor Quantity	1	1	1	1
	Power Input	W	131	145	186
Water Flow Volume	m ³ /h	1.4	1.08	1.82	2.25
Hydraulic Resistance	kPa	34	36	39	42
Max.Working pressure	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimension (WxDxH)	Net(Body)	mm	835 × 835 × 250	835 × 835 × 290	835 × 835 × 290
	Packing(Body)	mm	910 × 910 × 310	910 × 910 × 350	910 × 910 × 350
	Net(Panel)	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Packing(Panel)	mm	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Weight	Net/Gross(Body)	kg	25.5/29	26.5/31	28/32.5
	Net/Gross(Panel)	kg	5/7	5/7	5/7
Inlet/Outlet Water Pipe		Rc3/4" (DN20)			
Drain Pipe		R3/4" (DN20)			
Stuffing Quantity(20/40/40H)		78/168/184	68/150/170	68/150/170	68/150/170

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱