این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (tasisat.com) دانلود شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس https://Tasisat.com مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

یـــــــونیت داخـــــــلی دیـــــــواری

ARV Wall Mounted Type Indoor Unit

Standard

- تنوع ظرفیت برودت 2.2 kw الی 7.1 kw
- فیلتر هوای قابل شستشو با عمر طولانی
- سطح صدای بسیارکم
- مجهزبه ریموت کنترل بی سیم
- مجهز به فن سه دور
- طراحی زیبا

Model	Indoor		ARVWM-H022/4R1A(L)	ARVWM-H028/4R1A(L)	ARVWM-H036/4R1A(L)	ARVWM-H045/4R1A(L)	ARVWM-H056/4R1A(L)	ARVWM-H071/4R1A(L)
Capacity	Cooling	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Heating	kW	2.5	3.0	4.3	5.0	6.0	8.0
Electric Data	Power Supply	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Rated Power	W	38	38	38	68	68	82
Performance	Air Flow Volume(Hi/Mid/Low)	m^3/h	650/600/580	650/600/580	650/600/580	850/750/650	850/750/650	1200/950/800
	Noise Level(Hi/Mid/Low)	dB(A)	38/33/27	38/33/27	38/33/27	45/41/35	45/41/35	48/45/39
Dimension (WxDxH)	Net	mm	850×300×198	850×300×198	850×300×198	970×315×235	970×315×235	1100×330×235
	Packing	mm	885×360×270	885×360×270	885×360×270	1010×370×300	1010×370×300	1140×385×300
Weight	Net/Gross	kg	10/13	10/13	10/13	14/18	14/18	16/20
Pipe Diameter	Liquid Side	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)
	Gas Side	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Drainage	mm(inch)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)
Stuffing Quantity	20/40/40H	unit	328/680/850	328/680/850	328/680/850	238/490/560	238/490/560	210/434/496

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (tasisat.com) دانلود شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس https://Tasisat.com مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید