

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱



- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری و اسکرال با مصرف برق کم
- لوله مسی ، کابل و نصب رایگان

اسپلیت ایستاده

Floor Standing Split

On/Off-R22





اسپلیت ایستاده

Floor Standing Split

On/Off-R22

مدل			GFS-H36P1T1B	GFS-H48P3T1B	GFS-H60P3T1B
منبع برق		V,Hz,Ø	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	36000/37000	48000/48500	55000/56000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	3.5/3.4	4.68/4.68	5.35/5.30
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	17/16	8.6/8.6	9.3/8.8
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.01/3.06	3/3.03	3.01/3.09
سطح صدا		db	52	53	54
ابعاد یونیت داخلی (H*W*D)		mm	1910*560*360	1910*560*360	1910*560*360
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (H*W*D)		mm	2020*680*510	2020*680*510	2020*680*510
ابعاد یونیت خارجی (H*W*D)		mm	902*795*332	1255*340*945	1255*340*945
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (H*W*D)		mm	1030*860*430	1300*430*1085	1300*430*1085
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		Kg	50/65	58/105	54/120
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	9.52/15.88	9.52/19.05	9.52/19.05

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱