

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)


به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱

اسپلیت دیواری حاره‌ای (T3) سرمایشی و گرمایشی



- کمپرسور تروپیکال مخصوص مناطق گرمسیری
- قابلیت کارکرد در دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد
- پرتاب باد بسیار بالا
- راندمان بالا در زمان اوج گرما
- مصرفه جویی در مصرف برق
- صدای فوق العاده کم هنگام کارکرد دستگاه
- سیستم Turbo (جهت خنک‌کنندگی سریع محیط)
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی)
- پرتاب باد چهار جهته
- فیلتر ویتامین C
- استفاده از گاز R410A (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی (مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه)



اسپلیت‌های دیواری حاره‌ای (T3) سرمایشی و گرمایشی				مشخصات	
ZMSA-30HO3RAAA	ZMSA-24HO3RAAA	ZMSB-18HO3RAAB	ZMSA-12HO3RAAA	مدل	
ظرفیت					
30000	24000	18000	12000	(BTU / h)	ظرفیت سرمایشی
31000	25000	19000	13000		ظرفیت گرمایشی
مشخصات الکتریکی					
(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(V, Ph, Hz)	برق مصرفی
2446	1960	1645	1025	سرمایشی	توان ورودی
2312	1860	1720	945	گرمایشی	
10.5	8.8	7.4	4.3	سرمایشی	جریان مصرفی
9.6	8.2	7.8	4.1	گرمایشی	
عملکرد					
1550/1450/1300/1050	1150/1020/950/850	850/780/650/550	585/520/465/370	(m ³ / h)	حجم هوادهی
52/50/47/41	49/47/45/40	43/42.5/37.5/34	39/38/35/27	(dB (A))	شدت صدا
59	58	57.5	53		
ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها					
1259x282x362	1080x226x335	965x215x319	802x189x297	(mm)	ابعاد دستگاه
946x410x810	845x363x702	845x363x702	770x300x555	(kg)	وزن دستگاه (خالص/ناخالص)
20.1/26.9	14.2/18.8	11.9/16.5	9.4/11.9		
62.5/71.7	51.1/58.7	47.5/53.6	36.5/39.6		
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	[mm (inch)]	سایز لوله ها
Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")		
30	30	25	20	(m)	طول لوله کشی
اطلاعات مبرد					
R410A	R410A	R410A	R410A		نوع مبرد
2200	1600	1280	1200	(g)	وزن مبرد
اطلاعات کمپرسور					
TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	نوع	کمپرسور
TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند	
کلاس آب و هوایی					
TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	منطقه	شرایط اقلیمی

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱